



Compact Holz Türen

Offen für Ihre Träume

Wenn Sie sich ein schönes und elegantes Zuhause gestalten möchten, gehen Sie mit Türen von Compact Holz keine Kompromisse ein.

Unsere glatten Türenmodelle basieren alle auf dem gleichen hochwertigen Grundaufbau, bieten in Design und Ausstattung aber für jeden Geschmack und Anspruch eine individuelle Lösung. Und mit Landhaustüren von rustikal bis elegant und stilprägend verwöhnen wir die Liebhaber von Massivholztüren.

In der Qualität machen wir keine Klassenunterschiede. Alle Modelle werden kundenbezogen gefertigt. Unsere Mitarbeiter sind erfahrene Schreiner, die ihr handwerkliches Können an hochpräzisen Spezialmaschinen voll entfalten können.



Vario	Die Vielfalt der Innentüren.	4
Life	Die Innentür für individuelles Wohnen.	6
Sonata	Die elegante Innentür.	8
Piano	Die klassische Stiltür.	9
Jubilata	Die elegante Innentür für exklusives Wohnen.	10
Uno	Die Tür für modernes Wohnen.	12
Terra	Die massive Landhaustür.	13
Scala	Die elegante Landhaustür.	14
Chalet	Die exklusive Landhaustür.	15
Intarsientüren		16
Gläser, Drücker, Zargen		18
Qualität und Renovierung		20
Zima Modelle und Sonderfertigung		22



Fichte

Freundliche Gelbtöne und feine verwachsene Äste – das Holz der nordischen Fichte schafft eine gemütlich ländliche Atmosphäre. Die Übergänge vom rötlich gelben Spätholz zum weißgelben Frühholz bilden auf den Schnittflächen markante Konturen. Diese heben wir durch das Ausbürsten hervor.



Erle

Bei der heimischen Erle sind die Jahresringe nicht so stark ausgeprägt – durch das dichte Spätholzband ist das Holz aber ebenfalls gut markiert. Die feinen Markflecken treten auf allen Schnitten deutlich hervor. Das leichte Rot der dezenten Maserung verleiht der Tür ein vornehmes Aussehen.

Buche

Das kräftige gleichmäßige Rot des Buchenholzes entsteht beim Dämpfen. Die Jahresringe sind deutlich voneinander abgesetzt, aber noch auffälliger sind die zahlreichen Holzstrahlen, die im Tangentialschnitt als rötliche „Striche“ erscheinen. Ein Holz für stilvolles und behagliches Wohnen.



Kirsche

Das Holz des Kirschbaums ist besonders dekorativ. Es besticht durch seine schöne rötliche bis goldbraune Farbe und gleichmäßige, deutlich voneinander abgesetzte Jahresringe. Die zahlreichen, dicht stehenden Holzstrahlen wirken am schönsten im Radialschnitt. Ein Holz für Liebhaber.

Ahorn

Ahornholz variiert in seinen Farben von honiggelb bis leicht rötlich. Die Jahresringe sind durch schmale, etwas dunklere Spätholzbänder scharf voneinander abgesetzt und bilden eine dezente und schöne Zeichnung. Der seidige Glanz dieses Holzes veredelt Türen verschiedener Stilrichtungen.



Vario

Die Vielfalt der Innentüren.

Mit der Vario können Sie Ihr Zuhause flexibel gestalten. Ob als schlichte glatte Tür, längs- und querfurniert, oder mit elegant eingearbeiteten Füllungskonturen: Die Vario bietet Ihnen für jede Wohnraumsituation die optimale Variante. Wie alle unsere Modelle liefern wir die Vario auch als platz sparende Schiebetür.

Wir fertigen die Vario in über hundert günstigen Varianten. Aber vor allem ist sie eine Qualitätstür: Das spüren Sie bereits beim ersten Öffnen und Schließen.



VGW

Ahorn furniert
Mitte querfurniert



VNC1

Buche furniert
Fräskontur



VNC2LO

Buche furniert
Glas: V10/Madras Cucinamania




VGLA


Erle furniert
Glas: Float, KSPRLA

Das Türblatt der Vario hat eine Masse von 38 bis 40 kg (bei Standardmaßen). Ein Vollspankern, beschichtet mit HDF- oder Feinspan, sorgt für hohes Stehvermögen und optimalen Schallschutz. Einleimer an den Türaußenkanten und umlaufende Massivholzanleimer stabilisieren die Tür, besonders in den Zonen, auf die es ankommt: Kanten, Schloss und Bänder.

Die Vario ist eine beliebte Wohnungseingangstür. Nach dem Baukastenprinzip bieten wir viele Extras, um Sie vor Lärm und Einbruch zu schützen. (Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 21.)



Serie VG: Vollspankern, OSB-Einleimer, Massivholzanleimer. HDF- oder Feinspanabsperrung.



Serie VNC: Wie VG mit Massivholzeinleimern in Furnieroberfläche und CNC-gefräster Kontur.



VNC1
Weiß lackiert
Fräskontur




VNC52
Weiß lackiert
Fräskontur




VNC4
Weiß lackiert
Fräskontur


Weitere Modellvarianten




VGLA2



VGWLA




VGL21



VNC2



VNC52LO



VNC4LO2

Life

Die Innentür für individuelles Wohnen.

Auch wenn Sie es ihr nicht ansehen: Die Life ist mit der Vario VNC verwandt. Bei gleichem Grundaufbau zeigt sie allerdings ein völlig anderes Design. Die Haar- oder Schattenfugen der Frieskonturen lassen die Life wie eine Massivholztür aussehen. Kombiniert mit Designergläsern wirkt sie erneut wie verwandelt.

Wie bei der Vario gibt es eine Vielzahl von Varianten und Ausführungen, alle mit den markanten Haar- oder Schattenfugen.



LS1
Ahorn furniert



LS
Buche furniert




LSW
Buche furniert
Mitte querfurniert




LSLA2
Buche furniert
Glas: TIF5

Natürlich überzeugt auch bei der Life die hochwertige Verarbeitung: Beispielsweise werden die Glasleisten flächenbündig eingesetzt. Dreiteilige ruhebadvernickelte Soft-Bänder unterstreichen die hochwertige Optik dieses Modells.

LS11A zweiflügelig,
Ahorn furniert, Zarge Soft
Glas: LO2 positiv



Serie LS. Aufbau wie die Vario VNC (Seite 5). CNC-gefräste Schattenfugen.



Serie LHLA/LSLA. Aufbau wie die Vario VNC (Seite 5). CNC-gefräste Schattenfugen. Glasleisten flächenbündig eingesetzt.



LS
Weiß lackiert



LSLA
Weiß lackiert
Glas: U001




LSL21
Weiß lackiert
Glas: TON blue
Glasleisten aufgesetzt


Weitere Modellvarianten




LH/LS




LH1/LS1




LHLA/LSLA



LH1LA/LS1LA



LHLA2/LSLA2




LSWLA

Sonata

Die elegante Innentür.

Aufbau und Gestaltung sind bestechend einfach. Und doch gehört die Sonata zu unseren edelsten Modellen. Die vertikalen Massivholzdecks links und rechts bestimmen die Gestaltung der glatten Türen. Ist der Mittelteil querfurniert, entsteht ein spannender Gegensatz.

Diese Designidee haben wir auch auf die Glas-Varianten übertragen, indem wir die Frieße an das durchgehende Mittelteil aus Glas ansetzen.



SO. Kernplatte aus Vollspan (30 mm). Umlaufende Massivholzanleimer in Holzoberfläche. Aufgesetzte Massivdecks (5 mm).

Weitere Modellvarianten




SO
Ahorn teilmassiv




SOW
Erle teilmassiv
Mitte querfurniert




SOLAV01-Q
Weiß lackiert
Glas: V01-Q



SOLAKG



SOL21




SOWL21

Piano

Die klassische Stiltür.

Auch dieses Modell basiert auf der Konstruktion der glatten Türen. Doch durch die besondere Füllungskonstruktion entsteht eine völlig andere Tür. Besonders markant sind die Füllungsrahmen der Piano. Optionale Verkleidungsleisten für die Zarge verstärken die klassische Anmutung.

In Eiche furniert strahlt die Piano Souveränität und Selbstbewusstsein aus. Mit dieser Tür können Sie repräsentieren. Die weiße Piano als klassische Füllungstür bekommt eine besonders hochwertige Lackierung. Beispielsweise bietet sie sich an für die Renovierung klassischer Bauten.



P2/P4 weiß. Türblatt 42 mm. Vollspankern, HDF-beschichtet (2 x 6 mm). Umlaufende MDF-Anleimer. Füllungen: MDF (22 mm), abgeplattet.



Weitere Modellvarianten




P4
Weiß lackiert
4 Füllungen




P52
Eiche furniert
Stark profilierte Füllungsleisten



PS2LO
Eiche furniert
Glas: Altdeutsch K Blau
KSPRE9LO



P2



P2LO

Jubilata

Die elegante Innentür für exklusives Wohnen.

Ohne Zweifel gehört die Jubilata zur Oberklasse der glatten Türen. Auch dieses Modell basiert auf dem Grundaufbau unserer glatten Türen, das Türblatt der Jubilata ist aber wesentlich stärker und schwerer ausgeprägt.

Die für die Jubilata typischen Rundungen ziehen sich vom Überschlag in die Fläche hinein und werden in der speziellen Zarge fortgesetzt. Die besonders breite Bekleidung schmiegt sich sanft den Wänden an. Natürlich lässt sich die Jubilata auch mit einer anderen Zarge kombinieren, beispielsweise mit der Noblesse.



JGB
Ahorn/Vogelaugenahorn
furniert



JGBL22
Ahorn/Vogelaugenahorn
furniert, Glas: Silk




JGLA
Buche furniert
Glas: J003



JG
Erle furniert

Die Parabel – charakteristisch für die Jubilata – ist ein neues Element im Türendesign. Durch Längsfurnierung oder die Kombination verschiedener Holzarten applizieren wir diese Form auf den glatten Varianten. Sie erscheint aber auch als Lichtausschnitt oder in der Glasfläche selbst.

Alle Varianten der Jubilata sind von Haus aus hochwertig ausgestattet. Bis hin zu dreiteiligen ruhebadvernickelten Soft-Bändern und einem speziellen Flüsterschloss. Dank eines Kunststoffaufsatzes lässt sich dieses unhörbar leise öffnen und schließen.



JGLA (Foto links). Türblatt 44 mm.
Vollspankern, OSB-Einleimer,
Massivholzanleimer. HDF- oder
Feinspanabsperrung. Glasleisten
parabelförmig.



JGL22
Erle furniert
Glas: J002



JG
Black cherry gebeizt



JG
Weiß lackiert



JGL21
Weiß lackiert
Glas: J004

Uno

Die Tür für modernes Wohnen.

Das Design der Uno wird durch glatte Füllungen und dezente Rundungen bestimmt: eine schlichte und elegante Tür. Dazu passen auch die dreiteiligen ruhebadvernickelten Soft-Bänder. Das besonders starke Furnier und die gefrästen Massivholzeinleimer geben der Uno das Aussehen einer Landhaustür, obwohl ihre Friese einen Vollspankern enthalten.

Füllungen aus 19 mm Vollspan bieten einen guten Schallschutz, fast wie bei einer glatten Tür. Und wenn Sie sich für eine Variante mit Lichtausschnitt entscheiden, eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten der individuellen Gestaltung. Handgefertigte Tiffany-Verglasungen machen aus Ihrer Uno ein unverwechselbares Einzelstück.



U1G. Vollspankern mit Massivholzanleimern.
Füllung: Vollspan (19 mm).



U1G
Buche furniert
1 Füllung



U2G
Buche furniert
2 Füllungen



U1GLA
Buche furniert
Glas: U001




U1G
Fichte samtweiß
1 Füllung

Terra

Die massive Landhaustür.

Der Fichtenholzrahmen in Frieskonstruktion und die stabverleimte Mittellage machen die Terra besonders stabil. Die 27 mm starken Massivholzfüllungen sind an den Rändern S-förmig abgeplattet. Beim Einsetzen in den Rahmen entsteht ein charakteristisches Profil, das die Terra wie eine massive Schreinertür aussehen lässt.

Das rustikale Aussehen der Terra wird durch die Zeichnung der einheimischen Fichte bestimmt. Die weichen Jahresringe werden ausgebürstet, um die Oberfläche zu festigen und die Textur des Holzes zu betonen. Ein pigmentierter Wasserlack verleiht der Terra ihren sandbraunen Ton. Angenehm anzuschauen und nahezu farbstabil.



T2. Massivholzrahmen
(Dicke: 40 mm) mit abgeplatteten Füllungen (27 mm).



TG

Fichte massiv, gebürstet
pigmentierter Wasserlack
Aufbau: Dreischichtplatte



T2LO


Fichte massiv, gebürstet
pigmentierter Wasserlack
Glas: ADK5-BV




T4LO2

Fichte massiv, gebürstet
pigmentierter Wasserlack
Glas: HA1

Weitere Modellvarianten



TGLA




TGL21



T2S1



T2S1LO



T4




T4LO

Scala

Die elegante Landhaustür.

Die Scala fertigen wir aus edlen Hölzern. Durch die feinen Maserungen von Ahorn, Buche und Erle wirkt sie nicht so rustikal wie die Terra (Seite 13). Und in Weiß lackiert präsentiert sich die Scala als elegante Stiltür.

Die furnierte Scala ist eine reinrassige Landhaustür – mit einer massiven Rahmen- und Füllungskonstruktion. Die Füllungen bestehen aus hochwertigen Multiplexplatten mit Massivholzanleimern in Sandwich-Konstruktion. Dieser Aufbau verhindert ein Schwinden der Füllung.



S1GLA. Massiver Rahmen aus Fichte, furniert. Massivholzanleimer an den Innen- und Außenkanten.



S2
Ahorn furniert
Abgeplattete Füllung



S2LO (ohne Sprossen)
Buche furniert
Glas: Corfus




S2G
Erle furniert
Glatte Füllung

Weitere Modellvarianten



S1G



S2GLO



S4




S4LO2

Chalet

Die exklusive Landhaustür.

An einer Chalet geht niemand vorbei. Sei es der milde Glanz des hellen Ahornholzes oder die ungewöhnliche Gestaltung dieses Spitzenmodells: In Ausstellungen laufen Besucher zuerst auf diese Tür zu.

Mit der Chalet definieren wir einen neuen Stil für Landhaustüren. Beispielsweise weicht das Verhältnis von oberer und unterer Füllung ganz bewusst vom „goldenen Schnitt“ ab. Und drei Segmentbögen gibt es an keiner anderen Tür. Die Chalet wird massiv aus Ahorn gefertigt, einem der wertvollsten Hölzer überhaupt.



C2. Ahorn Massivholzrahmen (Mittellage stabverleimt).
Beidseitig vollflächige Massivholzfüllung in Sandwich-Konstruktion.



Weitere Modellvarianten



CS2LO
Ahorn massiv, lackiert
Glas: Facette 30




C2
Ahorn massiv, lackiert



C2LO
Ahorn massiv, lackiert
Glas: 927B



C2S1



C2S1LO

Intarsientüren

Individuelles Design, hochwertig verarbeitet.

Die massive Wirkung der furnierten Compact Holz Türen verstärken wir bei den Intarsienmodellen durch eine besondere Furnierung. Beispielsweise furnieren wir die Außenbereiche längs und das Mittelteil quer oder kombinieren vielfältige geometrische Formen in einem individuellen Furnierbild. Auf Wunsch realisieren wir spezielle Motive in besonderen Holzarten – passend zum Stil Ihrer Inneneinrichtung.



Life LS3
Ahorn/Vogelaugenahorn



Life LS4
Ahorn/Vogelaugenahorn



Vario VG2
Ahorn
Mitte querfurniert



Vario VG2
Buche
Mitte querfurniert

Intarsientüren von Compact Holz Türen basieren auf dem hochwertigen Aufbau der Modelle Vario und Life (Seiten 4 bis 7). Unsere erfahrenen Mitarbeiter wählen Furniere und Massivholzelemente speziell aus und stimmen sie aufeinander ab. Kreise und freie Kurvenformen werden per Laser geschnitten. Die hochwertige Oberflächenverarbeitung aller Compact Holz Türen macht sich natürlich gerade bei Intarsientüren bezahlt, da deren markantes Furnierbild während der gesamten Lebensdauer der Tür erhalten bleiben soll.

Unsere Intarsientüren sind eine interessante Alternative für alle Bauherren, die eine preiswerte Qualitätstür mit einer individuellen Note wünschen.



Vario VG3
Ahorn



Vario VG4L21
Ahorn/Vogelaugenahorn



Vario VG5
Buche



Vario VG6
Ahorn

Gläser

Übersicht beliebter Glassorten.



1



2



3



4

- 1 Altdeutsch K weiß.
- 2 Chinchilla weiß.
- 3 Madras Cucinamania.
- 4 Madras Fiandra.



5



6



7



8

- 5 Madras Opus.
- 6 Madras Pave weiß.
- 7 Madras Punto.
- 8 Madras Silk.




9



10



11



12

- 9 Madras Uadi.
- 10 Mastercarre.
- 11 Masterline.
- 12 Satinato.

Zargen

Passend zu jedem Türenmodell.



Zarge Soft
Buche furniert



Verkleidungsleisten
für die Zarge Soft



Die Soft ist unsere Universalzarge. Mit ihren schlichten Rundungen passt sie zu jedem Türenmodell.


Früher dienten Verkleidungsleisten zum Schutz der Kanten. Heute gibt es nur noch gerundete Zargen. Mit unseren Spezialmaschinen fertigen wir Zargen direkt in der gewünschten Form – ohne empfindliche Kanten. Verkleidungsleisten werden zur Gestaltung eingesetzt, beispielsweise um das Kassettendesign der Piano zu betonen.

Drücker


Der richtige für jede Tür.



1



2




3



4

- 1 **Christina-R.** Edelstahl satiniert.
- 2 **Cornell-R.** Nickel satiniert.
- 3 **Nathalie-R.** Chrom satiniert.
- 4 **Royal-R.** Nickel satiniert.




5



6



7



8

- 5 **Sandria-R.** Edelstahl/Messing-Chrom.
- 6 **Scarlet-R.** Nickel satiniert.
- 7 **Bauhaus 402/963.** Messing poliert.
- 8 **Cascade 900/959.** Messing poliert.



9



10



11



12

- 9 **Montparnasse 416/354.** Messing poliert.
- 10 **New Orbis 444/391.** Chrom/VA.
- 11 **New Komet 466/391.** Mattnickel/Chrom.
- 12 **Padua 467/391.** Mattnickel.

Schräg angesetzte Flächen, die in Rundungen übergehen, bestimmen das markante Design der Noblesse. Diese Zarge wertet auch eine schlichte glatte Tür optisch auf.



Zarge Noblesse
Weiß lackiert

Diese Zarge passt ideal zum Türenmodell Jubilata (Seite 10). Die charakteristischen Rundungen des Türblatts werden in der Zarge fortgesetzt.



Zarge Jubilata
Erle


Die Zargen Standard und Objekt werden aus Fichte massiv gefertigt, mit gebürsteter Oberfläche. Die Bekleidung der Objekt ist gerundet.



Zarge Standard
Fichte

Qualität

Aufbau. Grundsätzlich enthalten alle glatten Modelle einen stabilen Vollspankern: Basis für gutes Stehvermögen und den erhöhten Schallschutz aller Compact Holz Türen.



OSB-Einleimer (kanadische Strukturspanplatte), 4-seitig an den Außenseiten, stabilisieren das Türblatt im Schloss- und Bandbereich. Diese Aufgabe erfüllen auch die umlaufenden Massivholzanleimer, die außerdem stabile Kanten bilden. Beschlag- und Falzseite des Türblatts sind jeweils mit einer 6 mm starken Schicht abgesperrt: HDF bei den weißen und Feinspan bei den furnierten Türen.

Oberfläche. Unter die Furniere aller Türen mit Fräskante leimen wir vollflächig Absperrpapier, damit sich keine Risse bilden können. Um die Tür mit Fräskonturen oder -fugen zu versehen, werden Massivholzleisten eingesetzt und bearbeitet. Diese werden – ebenso wie die umlaufenden Massivholzanleimer – passend zur Furnieroberfläche ausgewählt. Dadurch wirken alle furnierten Varianten wie Massivholztüren.



Haarfugen oder elegante Konturen können nur mit CNC-Maschinen so präzise eingearbeitet werden. Mit der Membranpresse ziehen wir Furniere auch über Rundungen und Kanten.

Umweltfreundliche Lacke. 90 Prozent der von uns verarbeiteten Lacke werden auf Wasserbasis hergestellt. In einer speziellen Trocknungsanlage können die Lacke richtig austrocknen und ausdünsten, bevor die Türen versendet werden.

Renovieren

Stahlzargenummantelung.

Nüchterne Stahlzargen, in den vergangenen Jahrzehnten millionenfach verbaut, passen einfach nicht zu schönen Holztüren. Wir bieten einen Ausweg, der nicht mit Lärm, Schmutz und Staub verbunden ist. Lassen Sie die Zargen einfach in der Wand – mit unseren Renovierungszargen können diese ohne großen Aufwand verkleidet werden.

Wir bieten für jedes Türenmodell die optimale Reno-Zarge. Allen gemeinsam sind die ausgeprägten Rundungen am Futterbrett. Nach der Stahlzargenummantelung von Compact Holz Türen gibt es keinen optischen Unterschied zu einem original eingebauten neuen Türenelement.



Auf die hochwertige Oberfläche unserer weißen Türen sind wir besonders stolz.

Auf Wunsch können Zargen werkseitig montiert und Gehrungen überlackiert werden. Das ist in erster Linie für die weißen Türen sinnvoll. Die montierten Zargen versenden wir in Spezialkartons, die mit Vlies ausgekleidet werden.

Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete erfahrene Schreiner. Mit hochwertigen Spezialmaschinen können sie das Material auf einen hunderstel Millimeter genau bearbeiten.


Holzauswahl. Wir verbauen ausschließlich Qualitätsholz, das unsere Schreiner von Hand sortieren, bewerten und für den Auftrag auswählen. Dadurch passen beispielsweise Massivholz und Furniere optimal zusammen. Durch die kommissionsweise Fertigung sind wir äußerst flexibel in der Ausführung Ihres Auftrags. Unsere Mitarbeiter stellen sich schnell auf neue Situationen ein.

Türbänder werden auf die Masse des Türblatts abgestimmt. Die meisten Modelle erhalten standardmäßig drei-

teilige Bänder, die als glatte oder gerundete Varianten das Design der Tür betonen.




Schallschutz. Aufgrund des hochwertigen Aufbaus bieten alle glatten Türen von Haus aus einen guten Schutz vor Lärm. Auf Wunsch können wir den Schallschutz weiter optimieren: beispielsweise per Schallschutz-Mittellage, Überschlagdichtung und absenkbarer Bodendichtung (Schallex). Einfache Ausführungen schirmen einen Lärmpegel bis zu 27 dB ab, Doppelfalz-Ausführungen bis zu 42 dB.



Reno-Zargen

Unsere Renovierungszargen haben eine Verkleidungsbreite von 80 mm. Der Durchgangsverlust beträgt in der Höhe 35, in der Breite insgesamt 70 mm.



Reno-Zarge SOFT
Verkleidungsbreite 80 mm

Eingangstüren

Das flexible Baukastensystem unserer glatten Türen ermöglicht, dass wir sie als Wohnungseingangstüren mit allen gewünschten Sicherheitsmerkmalen ausstatten können. Von der Alupan-Einlage und verstärkten Bandtaschen über Mehrfachverriegelung und Sicherheits-schließblech bis zum klassischen Spion.

Wir bieten zertifizierte Schallschutztüren, auch in Doppelfalz-Ausführung, und Türen der Klimaklasse 3.

Sie benötigen Eingangstüren für ein größeres Wohnhaus? Mit Compact Holz Türen kann die Innenseite jeder Eingangstür individuell gestaltet werden.

Zima Modelle

Am 10. September 2004 übernahm die Compact Holz Türen GmbH die Wort-/Bildmarken ZIMA, ZIMAcompact, ZIMAenvision und ZIMAKristall sowie die Fertigungsrechte für die zugehörigen Türenmodelle. Aufgrund der vergleichbaren Produktlinien und Fertigungsstandards können wir ab sofort alle ehemaligen Käufer von Zima Türen in gewohnter Qualität beliefern.

Vielen Zima Modellen stehen vergleichbare Modellvarianten von Compact Holz Türen gegenüber (unsere Empfehlungen finden Sie in der Tabelle unten), in der Regel profitieren Sie sogar von einem höherwertigen Aufbau. Beispielsweise enthalten unsere Modelle Vario und Piano einen Vollspankern. Umlaufende Massivholz-anleimer verstärken die Tür an Schloss und Bändern und bilden stabile Kanten. Weitere Informationen zur Qualität von Compact Holz Türen finden Sie auf Seite 20.



VNC1

Buche furniert

Fräskontur



Zima Modelle	Empfohlenes Modell	Hinweise
Glatte Türen Comfort & Glasdesign: Comfort, Prestige	Vario VG	Spezielle Lichtausschnitte und Gläser auf Anfrage.
Glatte Türen mit Auflegeleisten: Lissabon, Bali	Vario VGC, VGE	Weitere Modelle auf Anfrage.
Tiefgefräste Türen: Kassel, Fulda, Darmstadt	Vario VNC mit Massivholzanleimern	Spezielle Modelle auf Anfrage.
Stiltüren mit Auflegeleisten: Offenburg (gerade bzw. stich)	Vario VGA, VGB (konstruktiv furniert)	Weitere Modelle auf Anfrage.
Stiltüren mit eingelegten Füllungen: Freiburg, Tonbach (gerade bzw. stich)	Piano P2 bzw. PS2 mit abgeplatteten Füllungen	Weitere Modelle auf Anfrage.
Landhaus-Programm: Weilheim, Schongau, Garmisch	Vario VNC1, VNC2, VNC4	Weitere Modelle auf Anfrage. Landhaustüren ab Seite 13.

Sonderfertigung

Aufgrund unserer handwerklich-industriellen Fertigung können wir spezielle Ausführungen unserer Türenmodelle in hoher Qualität anbieten. Häufig lassen sich bereits aus unseren Standardmodellen Varianten mit einer individuellen Note ableiten, beispielsweise durch eine besondere Furnierung. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Intarsientüren auf Seite 16.

Auf Wunsch fertigen wir alle Modelle abweichend von den Normmaßen in der benötigten Höhe, Breite und Tiefe. Es sind sogar Varianten mit Rundbogen, Segment- oder Korbbogen möglich.

Zargen und Riegelstöcke können auch mit Seitenteilen geliefert werden, um beispielsweise ein Oberlicht zu realisieren.

Eine bestimmte Mindestabnahmemenge ist für Sonderfertigungen in der Regel nicht erforderlich. Der Aufpreis für Spezialanfertigungen liegt – abhängig vom Aufwand – zwischen zehn und dreißig Prozent.



Zima Modelle	Empfohlenes Modell	Hinweise
Freesign: Lesira, Tasmania, Rodia, Elmira, Tamira	Vario VG6, VG5, VG4, VGW	Intarsientüren auf Seite 16.
Colour, Linear, Geometric, Inspiration	Vario VG mit farbigen Furnierintarsien	Sonderfertigung auf Anfrage.
Kristall	Sonata SOLA mit Abschlussleiste oben	Gläser auf Anfrage.
Zargen: Nova, Rondo	Soft mit gerundetem Futterbett	Kombinierbar mit Verkleidungsleisten.
Blendrahmen (Querschnitt 70 x 45 mm)	Riegelstock (Querschnitt 60 x 56 mm)	

Weitere Informationen zu Zima Modellen finden Sie unter www.compact-tueren.de.