



**Chamonix 17** Ansicht A/DIN rechts  
Flachnuten außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
Handhabe: Griff Dortmund 1000 PG3

A1 A2

## Technische Information



**Life 85 HT** ab **1,2** W/m<sup>2</sup>K

- 2** Umlaufende Dichtungen
- 3** 3-teilige Aufschraubänder 3Dimensional verstellbar
- RC 2** Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- 2** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung  
Ug= 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle
- Sandwichkonstruktion mit gedämmtem und druckfestem Schaumkern
- Äußere und innere Deckplatte aus foliertem Kunststoff
- Füllungsstärke: KE - **36** mm
- (H x B) B bis 1150 mm, H bis 2150 mm



**Style 95 HT** ab **0,9** W/m<sup>2</sup>K

- 3** Umlaufende Dichtungen inkl. Zentralsdichtung
- 3** 3-teilige Aufschraubänder 3Dimensional verstellbar
- RC 3** Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- 2** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung  
Ug= 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- 3** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung  
Ug= 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle
- Hoch isolierter druckfester Hartschaum
- Äußere und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Füllungsstärke: AE - **36** mm A1- **60** mm A2- **95** mm
- (H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm



**Style 70 HT** ab **1,3** W/m<sup>2</sup>K

- 2** Umlaufende Dichtungen
- 3** 3-teilige Aufschraubänder 3Dimensional verstellbar
- RC 3** Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- 2** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung  
Ug= 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- 3** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung  
Ug= 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle
- Sandwichkonstruktion mit gedämmtem und druckfestem Schaumkern
- Äußere und innere Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Füllungsstärke: AE - **36** mm A1- **60** mm A2- **70** mm
- (H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm




**Style 95 HT Thermo** ab **0,7** W/m<sup>2</sup>K

- 3** Umlaufende Dichtungen inkl. Zentralsdichtung
- 3** 3-teilige Aufschraubänder 3Dimensional verstellbar
- RC 3** Sicherheitsgarnitur, **3** Fach Verriegelung GU Secury Automatic
- 3** Fach Verglasung mit einseitiger Sicherheitsverglasung  
Ug= 0,7 W/m<sup>2</sup>K
- 20** mm hohe thermisch getrennte Bodenschwelle
- Hoch isolierter druckfester Hartschaum
- Äußere und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Füllungsstärke: A1 - **60** mm A2- **95** mm
- (H x B) B bis 1300 mm, H bis 2350 mm



# Gipfelstürmer Übersicht


## MONT BLANC A1 A2



Chamonix 1 S. 12 Chamonix 2 S. 12 Chamonix 3 S. 13 Chamonix 4 S. 15 Chamonix 5 S. 14 Chamonix 6 S. 14



Chamonix 7 S. 17 Chamonix 8 S. 17 Chamonix 9 S. 19 Chamonix 10 S. 16 Chamonix 11 S. 18 Chamonix 12 S. 21



Chamonix 13 S. 20 Chamonix 14 S. 23 Chamonix 15 S. 22 Chamonix 16 S. 23 Chamonix 17 S. 3 Chamonix 18 S. 25



Chamonix 19 S. 24


## MOUNT EVEREST A1 A2



Everest 1 S. 28 Everest 2 S. 28 Everest 3 S. 29 Everest 4 S. 30 Everest 5 S. 30 Everest 6 S. 26/31



Everest 7 S. 32 Everest 8 S. 32 Everest 9 S. 33 Everest 10 S. 34 Everest 11 S. 34 Everest 12 S. 35



Everest 13 S. 36 Everest 14 S. 37

## MATTERHORN KE AE A1 A2



Zermatt 1 S. 40 Zermatt 2 S. 40 Zermatt 3 S. 41 Zermatt 4 S. 41 Zermatt 5 S. 42 Zermatt 6 S. 42



# Gipfelstürmer Übersicht

## MATTERHORN KE AE A1 A2



## ZUGSPITZE KE AE A1 A2



## GROSSGLOCKNER KE AE A1 A2



## MONTE BALDO KE



## HOHE TATRA KE AE







MONT BLANC

# Modernes Türdesign Pure Eleganz

Diese Aluminium-Türdesigns entfalten Ihre Wirkung insbesondere in der Ausführung als Aufsatzfüllung. Große Flächen mit stilvoll integrierten Flachnuten und einem modernen Griff aus Edelstahl.



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?

Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.





Handhabe Dortmund

**Chamonix 3**  
 Flachnuten außen  
 Oberfläche: Eisenglimmer matt – DB 703  
 Handhabe: Griff Dortmund 1400 PG 3

A1 A2

**Chamonix 3 EB**  
 flächenbündige Streifenapplikationen außen  
 Oberfläche: Purpurrot matt – RAL 3004  
 Handhabe: Griff Dortmund 1400 PG 3

A1 A2





Abb. oben

**Chamonix 2** Ansicht A / DIN rechts  
 Flachnuten außen und Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1154 auf Klarglas  
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1154 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG 3

A1 A2

**Chamonix 1** Ansicht A / DIN rechts  
 rahmenlos

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1817 auf Klarglas  
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 994 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Düsseldorf 1600 PG 3

A1 A2





**Chamonix 4** Ansicht A / DIN rechts  
 Flachnuten außen  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Handhabe: Griff Dortmund 1400 PG3

A1 A2



Handhabe Düsseldorf

**Chamonix 4 EB** Ansicht A / DIN rechts  
 flächenbündige Streifenapplikationen außen  
 Oberfläche: Basaltgrau matt – RAL 7012  
 Handhabe: Griff Düsseldorf 1400 PG3

A1 A2



Abb. oben  
**Chamonix 5**  
 flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen  
 und Rahmen in Edelstahloptik innen  
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Düsseldorf 1600 PG3

A1 A2

**Chamonix 6**  
 flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen,  
 Flachnuten außen und Rahmen in Edelstahloptik innen  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1199 auf Klarglas  
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2





Detail Sandstrahlmotiv Y 1119

**Chamonix 7**  
rahmenlos

Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7001  
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1817 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

**Chamonix 8**

Flachnuten außen und Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Düsseldorf 1600 PG3

A1 A2



Abb. oben

**Chamonix 10 EB**

flächenbündige Streifenapplikationen außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1262 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

**Chamonix 10**

Flachnuten außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1262 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2





**Chamonix 9** Ansicht A/ DIN rechts  
 Flachnuten außen  
 Oberfläche: Graualuminium matt – RAL 9007  
 Handhabe: Griff Düsseldorf 1600 PG3

A1 A2



Detail flächenbündige Applikation

**Chamonix 9 EB** Ansicht A/ DIN rechts  
 flächenbündige Streifenapplikationen außen  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2




Abb. oben  
**Chamonix 11** Ansicht A/ DIN rechts  
 rahmenlos  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

**Chamonix 11** Ansicht B/ DIN rechts  
 rahmenlos  
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas  
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2







Handhabe Dortmund

**Chamonix 12** Ansicht A/ DIN rechts  
 Flachnuten außen und Rahmen  
 in Edelstahloptik innen  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

**Chamonix 12** Ansicht A/ DIN rechts  
 Flachnuten außen und Rahmen  
 in Edelstahloptik innen  
 Oberfläche: Basaltgrau matt – RAL 7012  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2




Abb. oben  
**Chamonix 13** Ansicht A/ DIN links  
 flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen,  
 Flachnuten außen und Rahmen in Edelstahloptik innen  
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1199 auf Klarglas  
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Düsseldorf 1200 PG3

A1 A2

**Chamonix 13** Ansicht B/ DIN rechts  
 flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen,  
 Flachnuten außen und Rahmen in Edelstahloptik innen  
 Oberfläche: Eisenglimmer matt – DB 703  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1199 auf Klarglas  
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1170 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Düsseldorf 1200 PG3

A1 A2







**Chamonix 14** Ansicht B/ DIN rechts  
 flächenbündige Applikationen außen und  
 Rahmen in Edelstahloptik innen  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1198 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3

A1 A2



Handhabe Düsseldorf

**Chamonix 16**  
 rahmenlos  
 Oberfläche: Graualuminium matt – RAL 9007  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1817 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Düsseldorf 1600 PG3

A1 A2




Abb. oben  
**Chamonix 15**  
 Flachnuten außen und Rahmen  
 in Edelstahloptik innen  
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1206 auf Klarglas  
 Verglasung: Seitenteil Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1000 PG3

A1 A2

**Chamonix 15**  
 Flachnuten außen und Rahmen  
 in Edelstahloptik innen  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1206 auf Klarglas  
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1206 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2







**Chamonix 18 EB** Ansicht A/ DIN rechts  
 flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen,  
 integrierte Griffmulde 1600 mm  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Handhabe: integrierte Griffmulde 1600 mm PG0  
 Silbergrau matt - RAL 7001

A1 A2



flächenbündige Applikationen

**Chamonix 18 EB** Ansicht A/ DIN rechts  
 flächenbündige Streifenapplikationen in Edelstahloptik außen,  
 integrierte Griffmulde 1600 mm  
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Handhabe: integrierte Griffmulde 1600 mm mit  
 LED Beleuchtung PG0 + LED  
 Anthrazitgrau matt - RAL 7016

A1 A2



Abb. oben

**Chamonix 19** Ansicht A/ DIN rechts  
 integrierte Griffmulde 1600 mm  
 (bei Mindestfüllungsstärke 60 mm)

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Seitenteil Satinato weiß

Handhabe: integrierte Griffmulde 1600 mm PG0  
 Purpurrot matt - RAL 3004

A1 A2

**Chamonix 19** Ansicht A/ DIN rechts  
 integrierte Griffmulde 1600 mm  
 (bei Mindestfüllungsstärke 60 mm)

Oberfläche: Graualuminium matt – RAL 9007

Verglasung: Seitenteil Satinato weiß

Handhabe: integrierte Griffmulde 1600 mm PG0  
 Graualuminium matt - RAL 9007

A1 A2






**Everest 6**  
 Applikationen in RAL beschichtet außen,  
 Rahmen in Edelstahloptik innen  
 Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ  
 Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas  
 Handhabe: Frankfurt 1200 PG6

MOUNT EVEREST

# Exklusives Türdesign Designoberflächen

Die moderne und zeitlose Ästhetik einer Haustüre mit einer flügelüberdeckenden Aluminiumfüllung wird wesentlich bestimmt durch die Oberflächengestaltung. Für die Modelle der Serie **Everest** bieten wir besondere Designfarben und Designdekore an:



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?  
 Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.



Innenansicht **Everest 6**  
 Rahmen in Edelstahloptik





**Everest 3** Ansicht A/ DIN rechts  
Flachnuten außen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ  
Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1134 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

Detail Designoberfläche BRETTMOLZ EICHE GRAU



Abb. oben

**Everest 1**  
geschlossenes Türmodell

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ  
Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1033 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3

A1 A2

**Everest 2**  
Flachnuten außen

Oberfläche: Designoberfläche – BRETTMOLZ EICHE GRAU  
Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1262 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2







**Everest 6**

Applikationen in RAL beschichtet außen,  
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche –  
BRETTMATERIAL EICHE GRAU


Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1198 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas

Handhabe: Griff Frankfurt 1200 PG6

A1 A2



Detail Designoberfläche CONCRETE (Betnoptik)



Abb. oben

**Everest 4** Ansicht A/ DIN rechts  
Flachnuten außen

Oberfläche: Designoberfläche – CONCRETE

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1261 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2

**Everest 5**

Applikationen in RAL beschichtet außen,  
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas

Handhabe: Griff Frankfurt 1200 PG6

A1 A2







**Everest 9** Ansicht A/ DIN rechts  
Flachnuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ  
Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Frankfurt 1200 PG6

A1 A2



Detail Designoberfläche SLATE




Abb. oben

**Everest 7**  
Designglas K181 auf ESG Parsol grau,  
lackiert mit klarem Streifen,  
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ  
Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
Verglasung: Sandstrahlmotiv K181 auf Klarglas  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 982 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Frankfurt 1200 PG6

A1 A2

**Everest 8** Ansicht A/ DIN rechts  
Flachnuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – SLATE  
Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1119 auf Klarglas  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1119 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1600 PG3

A1 A2







Detail Designoberfläche STADLHOLZ

**Everest 12**

Designfeld in Rahmenfarbe außen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Seitenteil Ornamentglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3

A1 A2



Abb. oben

**Everest 10**

Applikation in RAL beschichtet und Flachnuten außen,

Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1217 auf Klarglas

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1217 auf Klarglas

Handhabe: Griff Frankfurt 1200 PG6

A1 A2

**Everest 11**

Designfeld in Rahmenfarbe außen,

Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ

Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Ornamentglas Satinato weiß

Verglasung: Seitenteil Ornamentglas Satinato weiß

Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3


A1 A2



**Everest 13** Ansicht A/ DIN rechts  
 Flachnuten außen,  
 integrierte Griffmulde 1600 mm

Oberfläche: Designoberfläche – STADLHOLZ  
 Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Seitenteil Ornamentglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Stuttgart 1600 PGO  
 Anthrazitgrau matt - RAL 7016

A1 A2



**Everest 14** Ansicht A/ DIN rechts  
 integrierte Griffmulde 1600 mm  
 (bei Mindestfüllungsstärke 60 mm)

Oberfläche: Designoberfläche – SLATE  
 Blendrahmen: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Seitenteil Ornamentglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Stuttgart 1600 PGO + LED  
 Anthrazitgrau matt - RAL 7016

A1 A2







MATTERHORN

## Modernes Türdesign Für Preisbewusste


Eine auf Effizienz angelegte Produktphilosophie und Technologie ist verantwortlich für die vergünstigten Konditionen. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattungs- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist.

Lieferbar in Kunststoff und Aluminium.



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?  
Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.





Detail aufgesetzte Streifenapplikation

**Zermatt 3**

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Dekor Schwarzbraun

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1800 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2

**Zermatt 4 Ansicht B/ DIN rechts**

Rahmen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 1825 auf Klarglas

Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Abb. oben

**Zermatt 1**

Applikationen in Edelstahloptik außen,  
Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016

Verglasung: Sandstrahlmotiv Y 947 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 800 mm PG3

KE AE A1 A2

**Zermatt 2**

aufgesetzte Applikationen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Schiefergrau matt – RAL 7015

Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1120 auf Klarglas

Handhabe: Griff Dortmund 600 mm PG3

KE AE A1 A2







Detail MODERN 407

**Zermatt 7\***

Rahmenapplikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen, Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y887 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

\*vakuumgeformte KS-Modell bis 930 x 2030 mm lieferbar  
 in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2

**Zermatt 8 EB** Ansicht B/ DIN rechts

flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Matercarré  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



**Zermatt 5 EB\***

flächenbündige Applikationen  
 in Edelstahloptik außen

Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Verglasung: Seitenteil Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

\*vakuumgeformte KS-Modell bis 930 x 2030 mm lieferbar

KE AE A1 A2

**Zermatt 6** Ansicht A/ DIN rechts

Applikationen in Edelstahloptik außen,  
 Rahmen in Edelstahloptik innen

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Verglasung: Seitenteil Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2







Detail Sandstrahlmotiv Y 1822

**Zermatt 11**  
 Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Oberfläche: Dekor Grau  
 Verglasung: Isolierglas Mastercarré  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2

**Zermatt 12**  
 Applikationen in Edelstahloptik außen  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1314 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2



Abb. oben  
**Zermatt 9**  
 Rahmen in Edelstahloptik außen  
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y650 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2

**Zermatt 10 EB\***  
 flächenbündige Applikationen in Edelstahloptik  
 und Flachnuten außen  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Düsseldorf 600 mm PG3  
 \* vakuumgeformte KS-Modell bis 930 x 2030 mm lieferbar  
 in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2





Handhabe Bratislava

**Zermatt 14** Ansicht A/ DIN rechts  
aufgesetztes Designfeld in Edelstahloptik außen,  
Rahmen in Edelstahloptik innen  
Oberfläche: Weiß  
Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2

**Zermatt 15**  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1824 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1000 mm PG3

KE AE A1 A2



Abb. oben  
**Zermatt 13**  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y356 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1200 PG3

KE AE A1 A2

**Zermatt 13**  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7001  
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y356 auf Klarglas  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 886 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 800 PG3

KE AE A1 A2







Detail Sandstrahlmotiv Y 887

**Zermatt 17** Ansicht A/ DIN rechts  
flächenbündige Applikationen  
in Edelstahloptik und Flachnuten außen  
Oberfläche: Weiß  
Verglasung: Isolierglas Mastercarré  
Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3  
in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2

**Zermatt 18**  
Applikationen in Edelstahloptik und Flachnuten außen,  
Rahmen in Edelstahloptik innen  
Oberfläche: Purpurrot matt – RAL 3004  
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y887 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3  
in der Ausführung KE nur in D1 lieferbar

KE AE A1 A2



Abb. oben

**Zermatt 16** Ansicht B/ DIN rechts  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y363 auf Klarglas  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 670 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

KE AE A1 A2

**Zermatt 16** Ansicht B/ DIN rechts  
Rahmen in Edelstahloptik außen  
Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7001  
Verglasung: Sandstrahlmotiv Y363 auf Klarglas  
Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 670 auf Klarglas  
Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2





ZUGSPITZE

## Modernes Türdesign Für Preisbewusste

Eine auf Effizienz angelegte Produktphilosophie und Technologie ist verantwortlich für die vergünstigten Konditionen. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattungs- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist.

Lieferbar in Kunststoff und Aluminium.



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?

Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.





Detail Ornamentglas Chinchilla weiß

**Garmisch 3**

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Isolierglas Mastercarré  
 Handhabe: Griff Düsseldorf 1200 mm PG3

KE AE A1 A2

**Garmisch 4** Ansicht B/ DIN rechts

Oberfläche: Dekor Grau  
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Abb. oben

**Garmisch 2** Ansicht A/ DIN rechts  
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2


**Garmisch 1**

Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1812 auf Klarglas  
 Verglasung: Seitenteil Sandstrahlmotiv ST 1812  
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2







Detail Ornamentglas Mastercarré

**Garmisch 6**  
 Oberfläche: Dekor Basaltgrau  
 Verglasung: Isolierglas Mastercarré  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2

**Garmisch 7**  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt – RAL 9016  
 Verglasung: Isolierglas Matercarré  
 Handhabe: Griff Dortmund 1600 mm PG3

KE AE A1 A2



**Garmisch 5** Ansicht B/ DIN rechts  
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Verglasung: Seitenteil Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Dortmund 800 mm PG3

KE AE A1 A2

**Garmisch 5** Ansicht B/ DIN rechts  
 Oberfläche: Silbergrau matt – RAL 7001  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Verglasung: Seitenteil Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Düsseldorf 600 mm PG3

KE AE A1 A2





GROSSGLOCKNER

## Modernes Türdesign Für Preisbewusste

Eine auf Effizienz angelegte Produktphilosophie und Technologie ist verantwortlich für die vergünstigten Konditionen. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattungs- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist.

Lieferbar in Kunststoff und Aluminium.



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?

Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.





**Kaprun 4** Ansicht A/ DIN rechts  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2



Detail Ornamentglas Satinato weiß

**Kaprun 5**  
 Oberfläche: Purpurrot matt - RAL 3004  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Dortmund 800 mm PG3

KE AE A1 A2



Abb. oben

**Kaprun 1** DIN links  
 Oberfläche: Verkehrsweiß matt - RAL 9016  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2

**Kaprun 2** Ansicht A/ DIN rechts  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE AE A1 A2

**Kaprun 3**  
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt - RAL 7016  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2







MONTE BALDO

# Klassisches Türdesign Für Preisbewusste

Die Klassik-Serie für Preisbewusste bietet modernes und klassisches Design. Eine auf Effizienz angelegte Produktphilosophie und Technologie ist verantwortlich für die vergünstigten Konditionen. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Vielfalt der Ausstattung- und Veredelungsoptionen nicht grenzenlos ist. Alle Modelle dieser Serie sind **ausschließlich in Kunststoff** erhältlich. Die klassischen Modelle sind beidseitig mit Ornamentrahmen ausgeführt.

Oberflächen PVC gearbt (siehe auch Seite 79)

Weiß Standard		
Dunkelrot	Mahagoni	Anthrazitgrau
Nussbaum	Cremeweiß	Dunkelgrün
Stahlblau	Braun Dekor	Golden Oak



Gefällt Ihnen ein Modell dieser Serie?  
Der **Haustürkonfigurator** lässt Ihre Wunschtür Realität werden.





Detail Ornamentglas Chinchilla weiß

**Verona 3**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Dekor Golden Oak  
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

**Verona 4**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Abb. oben  
**Verona 2** Ansicht A/ DIN rechts  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y881 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

**Verona 1**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3


KE

**Verona 1**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Dekor Nussbaum  
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE







Detail Sandstrahlmotiv Y 875

**Verona 7**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

**Verona 8**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Abb. oben  
**Verona 5**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y1828 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

**Verona 6**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

**Verona 6**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Dekor Eisenglimmer  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y875 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE







Detail Ornamentglas Gotik weiß

**Verona 10** Ansicht A/ DIN rechts  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Sandstrahlmotiv Y886 auf Klarglas  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

**Verona 11**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Dekor Grau  
 Verglasung: Isolierglas Gotik weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE



Abb. oben

**Verona 10** Ansicht A/ DIN rechts  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

**Verona 9**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Dekor Golden Oak  
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE

**Verona 9**  
 Ornamentrahmen beidseitig  
 Oberfläche: Dekor Anthrazitgrau  
 Verglasung: Isolierglas Chinchilla weiß  
 Handhabe: Griff Bratislava 600 mm PG3

KE







Detail Ornamentglas Satinato weiß

**Poprad 3**  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE

**Poprad 4**  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE



Abb. oben

**Poprad 1**  
 Oberfläche: Anthrazitgrau matt – RAL 7016  
 Handhabe: Griff Dortmund 1200 mm PG3

KE AE A1 A2

**Poprad 1**  
 Oberfläche: Weiß  
 Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE A1 A2

**Poprad 2**  
 Oberfläche: Weiß  
 Verglasung: Isolierglas Satinato weiß  
 Handhabe: Drücker Zürich EV1 PG0

KE AE







# GU Automatic und Motorschlösser

## Versichert, ohne abzuschließen

Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Fallenriegelausschluss in Kraft


## Einbruchhemmend



Die Mehrfachverriegelung ist in verschiedenen Türsystemen RC2- bzw. RC3-geprüft

Die **Schlösser** sind in den Bauarten Profilzylinder = **PZ**  und Rundzylinder = **RZ**  erhältlich.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig.



Die **standardmäßige 3-fach Automatic-Verriegelung** sorgt für besonders hohe Sicherheitsansprüche. Eingangstüren mit **G.U.-Security Automatic** sind **VdS-geprüft** und nach den **Widerstandsklassen RC2 und RC3**.



**3-fach Verriegelung**  
**GU Secury Automatic (ALU & PVC Standardschloss)**


- Mit Falle und Riegel Secury Automatic
- Zusätzlich 2 massive Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage (Beim Zuziehen der Tür verschließt die Tür mit den 2 Riegeln automatisch)

**3-fach Verriegelung**  
**GU Secury Automatic mit A-Öffner**

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)


*Das Verschlussystem kann mittels Haustür- Sprechanlage oder Ekey Fingerprint bedient und geöffnet werden.*



**3-fach Verriegelung**  
**GU Secury Automatic mit Tagesentriegelung**

- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage (Beim Zuziehen der Tür verschließt die Tür mit den 2 Riegeln automatisch)

*Die Automatik-Fallenriegel können vom Nutzer bei Bedarf mechanisch im Schloss arretiert werden. Damit ist die Tagesentriegelung aktiv. In Verbindung mit der Rollen-falle kann man die Tür bequem begehen, ohne den Schlüssel zu verwenden.*




**3-fach Verriegelung**  
**GU Secury Automatic mit Tagesentriegelung optional mit A-Öffner**


- Mit Falle und Riegel
- Zusätzlich 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage (Beim Zuziehen der Tür verschließt die Tür mit den 2 Riegeln automatisch)

*Das einzigartige Verschlussystem, das durch automatische Verriegelung und elektrische „Fernsteuerbarkeit“ beruhigend sicher schließt, bietet nun auch eine komfortable Begehbarkeit durch die Tagesentriegelung.*


*Die Automatik-Fallenriegel können vom Nutzer bei Bedarf mechanisch im Schloss arretiert werden. Damit ist die Tagesentriegelung aktiv. In Verbindung mit der Rollen-falle kann man die Tür bequem begehen, ohne den Schlüssel zu verwenden.*




**GU Secury ePower Motorschloss**  
Mehrfachverriegelung mit motorischer Ver- und Entriegelung mit zusätzlich drei massive Schließhaken mit gehärteter Stahleinlage für noch mehr Sicherheit.




**Automatik Fallenriegel**




**Rollenfalle für Tagesfreischaltung**




**Schwenkhaken Motorschloss**




**Schlosskasten mit Hauptfalle**



**Steuereinheit mit Türstellungskontakt**



**GU Secury MR2**  
Mit Falle und Riegel Secury  
Zusätzlich 2 massive Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlage



**GU 1-fach Verriegelung**  
Riegel Fallenschloss für Nebeneingangstüren.



## Smarter Zutritt für Groß und Klein


Dank ekey können Sie das Wort „Hausschlüssel“ endgültig aus Ihrem Wortschatz streichen. Denn ab jetzt heißt es mit Fingerprint: YOUR FINGER. YOUR KEY.

### Die Vorteile auf einem Blick:

- ✓ Aussperren unmöglich, der Finger ist immer dabei
- ✓ Keine verlorenen oder gestohlenen Schlüssel
- ✓ Höchste Fälschungssicherheit durch Lebenderkennung

### Die Tür, die immer sicher verriegelt ist.

- Ausgestattet mit intelligenten ekey Fingerprint-Zutrittslösungen und modernen GU Secury Automatic Mehrfachverriegelung eröffnen die Gipfelstürmertüren ein hohes Maß an Sicherheit und Bedienkomfort.
- Alle erforderlichen Komponenten können für Ihre Haustür in allen Rahmenmaterialien integriert werden.
- Das ist ein Sorglos Haustürpaket für jung und alt.



ekey home App - Einfaches Programmieren, Verwalten und Bedienen.



### ZUTRITT

- Türöffnen via App (Smartphone/Tablet)
- Zutrittsberechtigung mittels Benutzercode vergeben
- Vorübergehenden Zutritt gewähren (z.B. in der Urlaubsabwesenheit)

### BENUTZERVERWALTUNG

- Einfaches Anlegen, Administrieren und Löschen von Benutzern
- Benutzer auf Knopfdruck aktivieren oder deaktivieren
- Berechtigungen für definierte Zugänge vergeben
- Steuerung der Fingeraufnahme über die App
- Einfache Verwaltung von bis zu 99 Fingerprints

### SICHERHEIT

- Administrator- und Benutzerebene
- 4- bis 6-stelliger App-Sicherheitscode
- Erhöhte Sicherheit durch 6-stelligen Kopplungscode
- Ändern und Verwalten der Sicherheitscodes durch Administrator
- Deaktivieren der Bluetooth-Funktion des Fingerscanners

### NÜTZLICHE TOOLS

- Verstellbare LED-Helligkeit am Fingerscanner
- Individuelles Einstellen von Relais-Schaltzeiten

Die ekey home App ist kostenlos für Apple iOS und Google Android erhältlich.

## Haustürpaket 1

### Fingerprint dline inkl. / im Türblatt integriert

- Dekorelement Weiß, Edelstahl oder Schwarz
- E-Key Home mit App. Zutrittsberechtigungen können mit der APP über Smartphone oder Tablet vergeben bzw. eingeschränkt werden.
- Relais
- Steuereinheit
- Hutschienennetzteil
- Kabelübergang



### Inkl. GU Secury Automatik mit A-Öffner

- 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlagen
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)
- Das Automatikschloss öffnet die Tür über A-Öffner
- Das ist ein Sorglos Haustürpaket für jung und alt.

## Haustürpaket 2

### Codetaster inkl. / im Türblatt integriert

- Hinterleuchtetes Glas Dekorelement Weiß, Edelstahlgrau oder Schwarz
- Relais
- Steuereinheit
- Hutschienennetzteil
- Kabelübergang



### Inkl. GU Secury Automatik mit A-Öffner

- 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlagen
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)
- Das Automatikschloss öffnet die Tür über A-Öffner

## Haustürpaket 3 – Stangengriff eckig

### Fingerprint im Stangengriff

- Stangengriff 1200 mm Edelstahl rund oder eckig
- E-Key Home mit App. Zutrittsberechtigungen können mit der APP über Smartphone oder Tablet vergeben bzw. eingeschränkt werden.
- Relais
- Steuereinheit
- Hutschienennetzteil
- Kabelübergang

### Inkl. GU Secury Automatik mit A-Öffner

- 2 massive Automatik Sperrriegel mit gehärteter Stahleinlagen
- A-Öffner Funktion (Das Automatik-Schloss öffnet die Tür über den A-Öffner und verschließt die Türe automatisch nach dem Schließen)
- Das Automatikschloss öffnet die Tür über A-Öffner





# Griffe / Zubehör







			
<b>SALZBURG</b>	<b>MÜNCHEN</b>	<b>ROM</b>	<b>LONDON</b>
EV1 PG 0	C35 PG 3	C35 PG 3	EV1 PG 1
RAL 8077 PG 0	Edelstahl PG 4	Edelstahl PG 4	RAL 8077 PG 1
RAL 9016 PG 0			RAL 9016 PG 1
Edelstahl PG 3			Edelstahl PG 3
			EV1 PG 1
			Edelstahl PG 4

			
<b>PARIS</b>	<b>BARCELONA</b>	<b>ZÜRICH</b>	<b>VIENNA</b>
EV1 PG 2	EV1 PG 2	EV1 PG 0	EV1 PG 0
RAL 8077 PG 2	RAL 8077 PG 2	RAL 8077 PG 0	RAL 8077 PG 0
RAL 9016 PG 2	RAL 9016 PG 2	RAL 9016 PG 0	RAL 9016 PG 0
Edelstahl PG 4	Edelstahl PG 4	Edelstahl PG 2	Edelstahl PG 2
EV1 PG 2	EV1 PG 2		EV1 PG 0
Edelstahl PG 4	Edelstahl PG 4		RAL 9016 PG 0
			Edelstahl PG 2





## GRIFSTANGEN FÜR EINSATZFÜLLUNG KE & AE

			
<b>BRATISLAVA</b>	<b>BASEL</b>	<b>VILLACH</b>	<b>ULM</b>
Edelstahl PG 3	Edelstahl PG 6	Edelstahl PG 6	Edelstahl PG 6
Längen: 600 mm 800 mm 1200 mm 1600 mm	Länge: 380 mm	Länge: 380 mm	Länge: 380 mm

## GRIFSTANGEN FÜR AUFSAZZFÜLLUNG A1 & A2

						
<b>ROSETTE</b>	<b>Spionkamera</b>	<b>FRANKFURT</b>	<b>BREMEN</b>	<b>VADUZ</b>	<b>LINZ</b>	<b>STUTTGART</b>
EV1 PG 0	Bildgeber auf der Innenseite, durch Knopfdruck innen aktivierbar, Sichtwinkel 110 Grad, 4AA Batterien Bei Griffstange Bremen inkludiert	Edelstahl PG 6	Edelstahl PG 7	Edelstahl PG 0	Edelstahl PG 0	RAL PG 0
RAL 8077 PG 1		RAL PG xx	Längen: 1200 mm 1600 mm	Länge: 1200 mm Haustürpaket 4	Länge: 1200 mm Haustürpaket 3	Länge: 1600 mm nur für Chamonix 20+21 und Everest 13+14
C35 PG 1						
RAL 9016 PG 0						
Edelstahl PG 1						
						
<b>SICHERHEITS-ROSETTE</b>						
C35 PG 4						
Edelstahl PG 4						





## GRIFSTANGEN FÜR AUFSAZZFÜLLUNG A1 & A2

			
<b>DORTMUND</b>	<b>DÜSSELDORF</b>	<b>KÖLN</b>	<b>BONN</b>
Edelstahl PG 3	Edelstahl PG 3	Edelstahl PG 6	Carbon PG 6
Längen: 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1600 mm	Längen: 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1600 mm	Länge: 600 mm	Länge: 600 mm

### Legende:

Profilzylinder Kaba Rundzylinder



	EV1 Silbereloxiert
	RAL 8077 Schwarzbraun
	C35 Schwarz eloxiert
	RAL 9016 Verkehrsweiß
	Edelstahl



# Ornamentgläser



Klarglas



Parsol bronze



Chinchilla weiß



Ornament 504



Madeira weiß



Eisblume weiß



Gotik weiß




Delta weiß



Barock weiß



Satinato weiß



Sandstrahlglas flächig



Parsol blau



Mastercarré



Masterpoint



Silvit weiß



Parsol grau



Reflo

**Reflo** ist ein leicht verschwommen, durchsichtiges Glas, wobei mit zunehmender Entfernung die Objekte hinter dem Glas immer undeutlicher werden.

Die Kombination VSG und Ornamentglas ist aus technischen Gründen nur bei einer 3fach Verglasung möglich.

## INFO












Ornamentgläser sind Gußgläser. Das charakteristische Merkmal ist die mehr oder weniger stark geprägte Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am flüssigen Glas durch Präge-Walzen. Die geometrischen Abmessungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen Prägeformen bewirken sehr interessante und unterschiedliche Lichtstreuungen, deren Brillanz fototechnisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.



# Beschichtung ALU

## RAL 1 Standardfarben matt



## RAL 2 alle Farben in RAL 1 als Feinstruktur & zusätzlich:

