

ALU-one



Hautüren
Perfect & Smart

Perfect-Line

Seite 04 bis 39

Smart-Line

Seite 40 bis 65

Gläser | Seite 66 bis 67

Farben | Seite 68

Technik | Seite 69 bis 73

Zubehör | Seite 74 bis 75

Komfortpakete | Seite 76 bis 79

Systemtechnik | Seite 80 bis 81

Modellübersicht | Seite 82 bis 83





Perfect-Line

Bestseller Haustüren für den modernen Baustil im hochwertigen Ausstattungspaket.

- ✓ Außen flügelabdeckendes Türblatt 79 mm
Innenansicht ohne Glasleiste, harmonische Ansicht
- ✓ 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7/0,9 W/m² K
Abstandshalter schwarz
- ✓ Vielfältige, hochwertige Glasvarianten (siehe Seite 66/67)
- ✓ Verbundsicherheitsglas 6 mm, beidseitig
- ✓ Große Farbauswahl (siehe Seite 68)
- ✓ Hochwertige Applikationen:
 - Außenseite aufgesetzte oder flächenbündige 5 mm Edelstahllisenen, Innenseite mit Ziernuten
 - Außenseite flächenbündige 15 mm Edelstahlstreifen, Innenseite mit Ziernuten (siehe Seite 70-71)
- ✓ Profilsystem Standard D82
- ✓ 3-fach Verriegelung MR2 Standard
- ✓ 2-teilige Aufschraubbänder
- ✓ beidseitig Drücker AI II in Edelstahl



Smart-Line

Haustüren für jeden Baustil im Smart-Ausstattungspaket.

- ✓ Außen flügelabdeckendes Türblatt 79 mm
Innenansicht ohne Glasleiste, harmonische Ansicht
- ✓ 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 / 0,9 W/m² K
Abstandshalter schwarz
- ✓ Vielfältige, hochwertige Glasvarianten (siehe Seite 66/67)
- ✓ Verbundsicherheitsglas 6 mm, beidseitig
- ✓ Große Farbauswahl (siehe Seite 68)
- ✓ Profilsystem Standard D82
- ✓ 3-fach Verriegelung MR2 Standard
- ✓ 2-teilige Aufschraubbänder
- ✓ beidseitig Drücker AI II in Edelstahl

Perfect-Line



„Die Freude, wenn alles so ist, wie man es sich vorgestellt hat - unbezahlbar.“

Unsere Perfect-Line ist die perfekte Wahl für all diejenigen, die eine besonders schöne Haustür und ein hochwertiges Ausstattungskomplettpaket suchen. Besondere Fertigungsdetails wie Lisenen, Edelstahlstreifen machen Ihre Haustür im Zusammenspiel zum edlen Hingucker. Zusätzlich zur Ausstattung Ihres Komfortpaketes gibt es noch weitere Optionen wie beidseitig flügelabdeckende Türblätter oder individuelle Sicherheitsausstattungen. Die einzelnen Möglichkeiten entnehmen Sie bitte den Informationen auf den Modellseiten.





Yona 2


Haustür und Seitenteile Designglas | „Brasilia“, Klarglas mit Teilmattierung, außen flächenbündige Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Griff GAE 3 Länge 1600 mm (PG 2), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Das Modell Yona gehört zu unseren Bestsellern – kein Wunder, oder?




PZ Rosette AI738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)





Fairy 2

Haustür Designglas I „Fontaine“,
Klarglas mit Teilmattierung, außen aufgesetzte Edelstahllisenen,
innen Ziernuten, Griff GAE Fairy (PG 5)



Fairy 2

Haustür und Seitenteile Designglas | „Lexington“, Klarglas mit Teilmattierung, außen aufgesetzte Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Griff GAE Fairy (PG 5)






Memo 2

Haustür Designglas 2 „Münster“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Seitenteil Glas „Maputo“, Klarglas mit Teilmattierung, außen flächenbündige Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Innendrücker AI 48

Memo 2

Haustür Designglas 2 „Münster“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Seitenteil Glas „Maputo“, Klarglas mit Teilmattierung, außen flächenbündige Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Griff GAE 4 Länge 1000 mm (PG 3), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, Komfortpaket I, PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Information zu Komfortpaketen mit Fingerprint siehe ab Seite 76.

 Unsere Perfect-Haustüren verfügen über einen optimalen Wärmeschutz.

Jazz 2

Haustür Designglas 2 „Jacksonville“ Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallsteinen, Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, außen flächenbündige Edelstahlstreifen, innen Ziernuten, Innendrücker Al 48





Jazz 2

Haustür Designglas 2 „Jacksonville“ Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallsteinen, Seitenteil Glas „Bonn“, Klarglas mit Teilmattierung, außen flächenbündige Edelstahlstreifen, innen Ziernuten, Griff GAE 4 Länge 1000 mm (PG 3), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



 Ihre Haustür wird vor der Auslieferung geprüft.
Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.



Amato 2

Haustür und Seitenteil Designglas I „Aurich“, Klarglas mit Teilmattierung, außen aufgesetzte Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Griff GAE Pagano Länge 1000 mm (PG 5), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Edelstahllisenen

flächenbündige Lisene

aufgesetzte Lisene

Sie haben die Wahl.

Hochwertige 5 mm breite, matte Edelstahllisenen sind in zwei Varianten preisgleich auf der Türaußenseite lieferbar.

Für die Puristen die flächenbündige, komplett in die Oberfläche eingelassene Variante.

Für den deutlicheren Akzent die von der Oberfläche aufgesetzte, matte Edelstahllisene.



Elbano 2

Haustür und Seitenteil Designglas I „Elko“, Klarglas mit Teilmattierung,
außen flächenbündige Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Griff Komfortpaket 4.1 Länge 1000 mm,
PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)




Der flächenbündig eingelassene Schlüsselschutz sieht nicht nur gut aus, sondern schützt die Türoberfläche vor Kratzern.

Elbano 2

Haustür und Seitenteile Designglas I „Elko“, Klarglas mit Teilmattierung, außen flächenbündige Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Griff Komfortpaket 4.1 Länge 1000 mm, PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Information zu Komfortpaketen mit Fingerprint siehe ab Seite 76.



 Hochwertiges Glasdesign –
so wie Sie es sich wünschen.

Pageno 2

Haustür Designglas | „Preston“, Klarglas mit Teilmattierung,
außen aufgesetzte Edelstahllisenen, innen Ziernuten,
Griff GAE Pageno Länge 1000 mm (PG 5),
flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A26






Pageno 2

Haustür Designglas 2 „Pretoria“, Klarglas mit Teilmattierung, Farbverlaufackierung, schwarzen Schmucksteinen und klaren Glaskristallstreifen, Seitenteil Glas „Pretoria“, Klarglas mit Teilmattierung, außen aufgesetzte Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Griff GAE Pageno Länge 1000 mm (PG 5), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A26

Sepia 2

Haustür Designglas 2 „Schönau“, Klarglas mit Teilmattierung,
außen aufgesetzte Edelstahllisenen, innen Ziernuten,
Griff GAE 3 Länge 1600 mm (PG 2),
flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



 Lisenen flächenbündig oder aufgesetzt erhältlich.



!

Mineralische Oberfläche

Dieses Modell ist auch in 6 verschiedenen mineralischen Oberflächen erhältlich. Blättern Sie auf Seite 30.

 Geradlinig und zeitlos.

Newton 2

Haustür Designglas I „Nashville“, Klarglas mit Teilmattierung vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, außen flächenbündige Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,

Griff GAE Pagano Länge 1000 mm (PG 5), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette AI 738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)





Newton 2
Haustür Designglas | „Nashville“,
Klarglas mit Teilmattierung vorne und hinten, in dreidimensionaler
Tiefenwirkung, außen flächenbündige Edelstahllisenen, innen Ziernuten,
Innendrücker AI 48

 Wählen Sie ganz einfach
Ihre Wunschfarbe - Seite 68.



Alphax 2
Haustür Designglas I „Arzberg“, Klarglas mit Teilmattierung, außen flächenbündige
Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Innendrucker Al 48



Alphax 2

Haustür Designglas I „Arzberg“, Klarglas mit Teilmattierung, außen flächenbündige Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Griff GAE Pagano Länge 1000 mm (PG 5), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)





Beton-Optik



HAUSTÜREN

Mineralische Oberflächen

Rost-Optik



Taklamakan-Optik





Moderne mineralische Oberflächen eröffnen neue Gestaltungsformen.

Einem minimalistischen Stil mit industriellem Chic folgen die neuen Oberflächen von Beton- über Stein- bis zur Rost-Optik und stehen damit im Einklang mit moderner Architektur oder Wohnraumgestaltung. Einzigartig und ein absolutes Highlight ist die lebhaft, dynamische Wüstensandoptik Taklamakan.

Hierzu setzen wir in unterschiedlichen Kombinationen natürliche Rohstoffe wie Schiefer, Granit, Marmor, Lehmputz, Sandstein oder Ziegel ein - in Optik und Haptik ein echtes Erlebnis. Unsere patentierte Oberflächenversiegelung garantiert leichte Pflege und Beständigkeit.



Tanis 2 Mineral

Beton-Optik, Haustür Designglas „Toledo“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Baku“, Klarglas mit Teilmattierung, außen flächenbündige Edelstahlstreifen, innen Ziernuten, Griff Komfortpaket 5.1 Länge 1000 mm, flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Information zu Komfortpaketen mit Fingerprint siehe ab Seite 76.

 Auch in Sicherheitsstufe RC2 lieferbar.



Tanis 2 Mineral

Beton-Optik, Haustür und Seitenteil Designglas „Toledo“, Klarglas mit Teilmattierung, außen flächenbündige Edelstahlstreifen, innen Ziernuten, Griff GAE 3 Länge 1600 mm (PG 2), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Wählen Sie aus 6 verschiedenen mineralischen Oberflächen!




Beton




Rost



Taklamakan



New Multicolor



New Black Slate



New Autumn



Sepia 2 Mineral

Beton-Optik, Haustür Designglas 2 „Sassnitz“, Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallstreifen, außen aufgesetzte Edelstahllisenen, innen Ziernuten, Griff GAE Pagano Länge 1000 mm (PG 5), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)





Wählen Sie aus 6 verschiedenen mineralischen Oberflächen!




Beton




Rost



Taklamakan



New Multicolor



New Black Slate



New Autumn

Akando 2 Mineral

Beton-Optik, Haustür Refloglas,
Griff GME Viggo inkl. PZ Rosette (PG 5),
flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Akando 2 Mineral
Haustür Refloglas,
Innendrücker AI 48

**Akando 2 Mineral**

Rost-Optik, Haustür und Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff GAE 7 Länge 1600 mm (PG 3),
PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)

!

Mineralische Oberfläche

Dieses Modell ist in 6 verschiedenen,
mineralischen Oberflächen lieferbar. Siehe Seite 29.



Vitano

Taklamakan-Optik, außen flächenbündige Lisenen,
innen Ziernuten, Griff GME Viggo inkl. PZ Rosette (PG 5),
flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm





Mineralische Oberfläche

Dieses Modell ist in 6 verschiedenen, mineralischen Oberflächen lieferbar. Siehe Seite 29.

Vitano

Beton-Optik, außen aufgesetzte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten, Seitenteile Glas „Bonn“ vollflächige Mattierung, Griff GME Viggo inkl. PZ Rosette (PG 5), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



 Wir haben für Sie ein ganz neues LED-Lichtpaneel entwickelt und lassen Ihre Haustür auf der Innenseite in stimmungsvollem Licht erstrahlen.
Nähere Details siehe Seite 72-73.



Opus Mineral

Beton-Optik, Seitenteil Klarglas, Griff GA Opus (PG 6),
flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm,
PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)





Mineralische Oberfläche

Dieses Modell ist in 6 verschiedenen, mineralischen Oberflächen lieferbar. Siehe Seite 29.



ECHTHOLZ OBERFLÄCHE



Echtholz Oberfläche

Authentisch erlebbar - Haustüren mit Echtholz Oberflächen.

Nicht nur im Möbelbereich sind Holzdekorfolien altbekannt und gewähren eine optisch täuschend echte Nachbildung vieler Holzarten. Warum wir hier Bezug auf Möbel nehmen? Ganz einfach: Seit jeher bestehen große Gemeinsamkeiten zwischen Möbeln und Haustüren in punkto technischem Anspruch und Design.

Obwohl die technischen Vorteile, wie Verarbeitungsmöglichkeiten und bequeme Pflege von Dekorfolien, unbestritten sind, haben Echtholzobjekte nie an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zur industriellen Vereinheitlichung folierter Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Für Liebhaber natürlicher und authentischer Produkte umfasst unsere Haustü-

renkollektion jetzt auch ausgewählte Modelle mit Applikationen aus echtem, offenporigem Fichten-Altholz. Hier findet sich der Charakter eines gewachsenen Rohstoffs mit Spuren gelebter Geschichte anstatt perfektionistischer Hochglanzpolitur.

Das multisensorische Erleben durch Haptik, Optik und natürlichem Geruch macht die bewusste Auseinandersetzung mit der Haustür zu einem feinsinnigen Erlebnis und verleiht ihr eine besondere Wertigkeit.

Bei dieser neuen Kombination mit Echtholz ist das Verziehen nahezu ausgeschlossen. Dies gewährleistet der dreischichtige Holzplatten-Aufbau in Verbindung mit Aluminium-Deckschichten. Spannende Gestaltungsvarianten lassen sich übrigens durch die Kombination mit modernen Strukturlackierungen der Aluminium-Deckschichten erzielen.



Campo

Außen flächenbündige Echtholzapplikation,
innen glatt ohne Echtholzapplikation,
Griff GAE 57 über die gesamte Flügelhöhe (PG 3),
PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)

Hinweis:

Es können keine Stoßgriffe auf der Echtholzoberfläche montiert werden.



Largo

Beton-Optik in Kombination mit Echtholz,
innen glatt ohne Echtholzapplikation,
Seitenteil Klarglas, Griff GME Viggo inkl. PZ Rosette (PG 5)

Smart-Line



„Eine geradlinige Haustür schmückt nun unseren Eingang.“

.....

Mit den Modellen der Smart-Line Serie haben Sie einen preiswerten Einstieg.

Das Schöne dabei: Auch hier können Sie sich auf unsere bewährte Qualität verlassen.



Das Konzept

Perfect

Smart

Technik

Zubehör

Übersicht



Belcanto 2

Haustür Designglas 2 „Tessin“, Klarglas mit Teilmattierung, vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, Seitenteil Glas „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung, Innendrücker Al 48

Belcanto 2

Haustür Designglas 2 „Tessin“, Klarglas mit Teilmattierung, vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, Seitenteil Glas „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Ziernuten, Griff GAE 3 Länge 600 mm (PG 2), flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm





Zusatzoption:
Innenseite mit Ziernuten.



Robin 2

Haustür und Seitenteil Designglas I „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Ziernuten, Griff GAE 7 Länge 1000 mm (PG 3), PZ Rosette A26



Belcanto 2


Haustür Designglas 2 „Algarve“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen, außen Ziernuten, Griff GAE 7 Länge 1600 mm (PG 3), PZ Rosette A26

 Der Edelstahl-Trittschutz ist nicht nur praktisch, sondern wertet Ihre Tür auch optisch auf.



Deniz 2

Haustür Designglas 2 „Durban“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlichen Mattierungsstufen, Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Ziernuten, Griff GAE 4 Länge 1000 mm, (PG 3) flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Deniz 2

Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Halifax“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Ziernuten, Griff GAE 3 Länge 1600 mm (PG2), PZ Rosette A26



Das Konzept

Perfect


Smart


Technik



Zubehör

Übersicht





Argo 2

Haustür und Seitenteil Designglas I „Liverpool“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 5 1600 mm (PG 3),
PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Faunus 2

Haustür Designglas I „Liverpool“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 3 Länge 1600 mm (PG 3)

Faunus 2
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“,
Klarglas mit Teilmattierung, Innendrücker AI 48,
Griff GAE 3 Länge 1600 mm (PG 3), PZ Rosette A26





Heldan 2

Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE Pageno Länge 1000 mm (PG 5), PZ Rosette A1738 mit
flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2) , Innendrücker AI 48





Erkennen Sie die Vorteile der flügelabdeckenden Haustür? Weitere Infos siehe Seite 69.

Komfortpaket 7.1 Edelstahl inkl. Fingerprint



Venus 2

Haustür Designglas 2 „Nelson“, Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Komfortpaket 7.1 Länge 1000 mm, PZ Rosette A26



Heldan 6E

Haustür Designglas 1 „Havanna“, Klarglas mit Teilmattierung, außen mit aufgesetzten Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff GAE 3 Länge 1000 mm (PG 2)


Hinweis:

Edelstahlrahmen auch flächenbündig möglich.



Juno 4

Haustür Designglas 2 „Ecuador“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 3 Länge 800 mm (PG 2)



Namo 2

Haustür Designglas 2 „Norwich“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 4 Länge 1000 mm (PG 3),
flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A26



Ein Sicherheitszylinder mit
Sicherungskarte rundet
die Funktionalität der Haustür
optimal ab.

Juno 6E

Haustür Designglas 2 „Ecuador“, Klarglas mit Teilmattierung, außen mit aufgesetzten Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff GAE 4 Länge 1000 mm (PG 3), PZ Rosette A26

Hinweis:
Edelstahlrahmen auch flächenbündig möglich.





Laguna 2

Haustür Designglas 2 „Lindos“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 5 Länge 1000 mm (PG 3), PZ Rosette A26





Zusatzoption: flächenbündige oder aufgesetzte Edelstahlrahmen (modellabhängig lieferbar).



Balar 2

Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 5 Länge 1000 mm (PG 3),
PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Laguna 6E


Haustür Designglas I „Havanna“, Klarglas mit Teilmattierung,
außen mit aufgesetzten Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen,
Griff GAE 3 Länge 800 mm (PG 2)

Hinweis:

Edelstahlrahmen auch flächenbündig möglich.



Werten Sie Ihre Smart Haustür ganz einfach mit der Zusatzoption beidseitig flügelabdeckendes Türblatt auf, siehe Seite 69.



Neptun 2

Haustür Klarglas,
außen mit aufgesetzten Edelstahlapplikationen,
innen ohne Applikationen,
Griff GAE 3 Länge 800 mm (PG2)

Hinweis:

Edelstahlapplikationen auch flächenbündig möglich.



Neptun 4


Haustür Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 5 Länge 1000 mm (PG 3)



Neptun 2

Haustür Klarglas,
Seitenteile Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung,
außen mit aufgesetzten
Edelstahlapplikationen,
innen ohne Applikationen,
Griff GAE 3 Länge 1600 mm (PG 2)

Hinweis:
Edelstahlapplikationen auch
flächenbündig möglich.



Neptun 2

Haustür und Seitenteil Refloglas,
außen mit aufgesetzten
Edelstahlapplikationen,
innen ohne Applikationen,
Innendrücker AI 48



Stoßgriff GAE 7



Tiros 2
Haustür Designglas 2 „Goa“, Klarglas mit Teilmattierung,
Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 7 Länge 1600 mm (PG 3), PZ Rosette A26



Dezent, funktionale Haustüren -
ohne Schnick-Schnack.



Lenwe 2

Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff GAE 7 Länge 1600 mm (PG3),
flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm,
PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Tiros 6E

Haustür Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
außen mit aufgesetzten Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen,
Griff GAE 3 Länge 1600 mm (PG 2)

Hinweis:
Edelstahlrahmen auch flächenbündig möglich.




Zusatzoption:
beidseitig Ziernuten.



Komfortpaket 7.1 Edelstahl inkl. Fingerprint



Billi
außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten,
Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Komfortpaket 7.1 Länge 1000 mm,
flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A26



Camillo
außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten,
Griff GAS 7 Länge 1600 mm (PG 3),
PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Innenseite mit LED-Lichtpaneel
erhältlich siehe Seite 72-73.

Billi
außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten,
Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 5 Länge 1000 mm (PG 3), PZ Rosette A26



ZIERNUTEN

Die raffinierte Anordnung von Ziernuten.

Schlichtheit und Geradlinigkeit prägen die Optik unserer Modelle mit Ziernuten. Ziernuten sind nicht nur ein attraktives Designelement, sie bilden ebenfalls einen besonderen Kontrast zur sonst schlichten und geschlossenen Oberfläche Ihrer Haustür.

Die Ziernuten gibt es modellabhängig sowohl in 5 mm als auch in 6 mm sowie 15 mm Breite. Wahlweise erhalten Sie eine abgestimmte Innen- und Außenansicht und somit die beidseitige Vertiefung in Form von Nuten in Ihrer neuen Haustür.



LED

Innenansicht
flügelabdeckendes Türblatt mit LED Lichtpaneel



Smart
 außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten,
 Seitenteil Glas „Baku“, Klarglas mit Teilmattierung,
 Griff GAE 4 1000 mm (PG 3),
 PZ Rosette A1738
 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Zusatzoption:
LED-Lichtpaneel siehe Seite 72-73.




Cenzo
außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten, Seitenteil Glas „Halifax“,
Klarglas mit Teilmattierung, Griff GAE 4 1000 mm (PG 3),
flächenbündiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ Rosette A26



Smart
außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten,
Griff GAE 3 1600 mm (PG 2), PZ Rosette A1738
mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Innenseite mit LED-Lichtpaneel
erhältlich siehe Seite 72-73.



Keno

außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten,
Seitenteil Glas „Kent“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 4 Länge 1000 mm (PG 3),
PZ Rosette A1738 mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Filigrane Ziernuten lassen Ihre Haustür zu einer ganz Besonderen werden.



Keno

außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten,
Seitenteil Glas „Kent“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff GAE 4 Länge 1000 mm (PG 3), PZ Rosette A1738
mit flächenbündigem Schlüsselschutz (PG 2)



Newton I

Haustür Designglas 2 „Nepal“, Klarglas mit Teilmattierung
in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und
Glaskristallsteinen, außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten,
Griff GAE 3 Länge 800 mm (PG 2)



Zusatzoption:
Beidseitig mit Ziernuten



Terano 1

Haustür Glas „Bonn“ vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten, Griff GAE 3 Länge 600 mm (PG 2)



Carpo 3

Haustür Designglas 2 „Messina“, Klarglas mit Teilmattierung, außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten, Griff GAE 3 Länge 600 mm (PG 2)

Terano I
Haustür Glas „Bonn“ vollflächige Mattierung,
außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten,
Griff GAE 3 Länge 800 mm (PG 2), PZ Rosette A26



Unsere Glasauswahl.

Standard-Ornamentgläser (Glasgruppe A + Satinato weiß)




Klarglas



vollflächige
Mattierung „Bonn“



Mastercarré weiß




Chinchilla weiß


Ornamentgläser (Glasgruppe B)



Reflo



Madras Pave weiß



Madras Uadi weiß



Parsol grau



Ornament 504 weiß



Gotik weiß



Masterpoint weiß



Kathedral
kleingehämmert weiß



Eisblume weiß



Satinato Dekor
Stripes



Satinato Dekor
Doubleface



Glas „Berlin“

Ornamentgläser

Dargestellte Designgläser in den Haustüren können Sie durch Ornamentgläser Ihrer Wahl ersetzen.

Designgläser 1

Modell	Glasname	Seite
Alphax 2	Arzberg	24/25
Amato 2	Aurich	14/15
Argo 2	Liverpool	46
Elbano 2	Elko	16/17
Fairy 2	Fontaine	8
Fairy 2	Lexington	9
Faunus 2	Liverpool	46
Heldan 2 / 6E	Havanna	49
Laguna 2 / 6E	Havanna	53
Newton 2	Nashville	22/23
Newton 1	Nashville	siehe Newton 2
Pageno 2	Preston	18
Robin 2	Halifax	43
Tanis 2 Mineral	Toledo	27/28
Yona 2	Brasilia	6


Designgläser 2

Modell	Glasname	Seite
Belcanto 2	Tessin	42
Belcanto 2	Algarve	43
Carpo 3	Messina	64
Deniz 2	Durban	44
Jazz 2	Jacksonville	12/13
Juno 4 / 6E	Ecuador	50/51
Laguna 2 / 6E	Lindos	52
Memo 2	Münster	10/11
Namo 2	Norwich	50
Newton 2	Nepal	siehe Newton 1
Newton 1	Nepal	63
Pageno 2	Pretoria	18/19
Sepia 2	Schönau	20/21
Sepia 2 Mineral	Sassnitz	30
Tiros 2 / 6E	Goa	56
Venus 2	Nelson	49




Unsere Farbauswahl.

Preisgruppe 0 - weiß



RAL 9016 matt

Preisgruppe I - Farben in matt



RAL 7035 matt




RAL 9006 matt




RAL 7004 matt



RAL 9007 matt




RAL 7012 matt



RAL 7016 matt



RAL 7006 matt



RAL 8003 matt




RAL 8017 matt



RAL 3004 matt




RAL 6005 matt



RAL 9005 matt

Preisgruppe 2 - Farben in Feinstruktur



ca. RAL 9016 matt,
Feinstruktur




ca. RAL 7035 matt,
Feinstruktur



ca. RAL 7004 matt,
Feinstruktur



ca. RAL 7016 matt,
Feinstruktur




ca. RAL 8017 matt,
Feinstruktur



ca. RAL 3004 matt,
Feinstruktur



ca. RAL 6005 matt,
Feinstruktur



ca. RAL 9005 matt,
Feinstruktur




ca. RAL 9006 matt,
Feinstruktur




ca. RAL 9007 matt,
Feinstruktur




Sprakling Iron Effekt
Medium, matt




ca. DB703 FS metallic
matt, Feinstruktur




Eisenglimmer Effekt
P7 matt




Rost matt Feinstruktur
metallic




Rostiges Eisen matt
Feinstruktur metallic



DM01 Marmor
dunkelgrün



DM01 Marmor
hellgrau



DM01 Marmor
dunkelgrau

Mineralische Oberfläche (nur außen in Perfect 2 möglich)




Beton-Optik




Rost-Optik



Taklamakan-Optik



New Multicolor



New Black Slate



New Autumn

Echtholz Oberfläche (nur außen bei Modell Campo und Largo möglich)



Echtholzoberfläche

Farbabbildungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Das außen flügelabdeckende Türblatt.



Gewöhnlich wird das Türblatt in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Das erkennen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Türblatt und Türflügel auf der Außen- und der Innenseite der Tür.

Flügelabdeckende Türblätter überdecken hingegen den Türflügel komplett. Dadurch entsteht eine völlig glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.

- ✓ **Im Perfect Paket inklusive!**
- ✓ **Im Smart Paket inklusive!**

Flügelabdeckendes Türblatt außen.
Im Perfect und Smart Paket inklusive!

Das beidseitig flügelabdeckende Türblatt.



Serie D82 FA+

In den Türflügel eingesetztes
Türblatt innen
**Im Perfect und Smart Paket
inklusive!**



Serie D92 FAI+

Flügelabdeckendes Türblatt innen.
Ohne sichtbare Dichtungskanten.
Optional erhältlich!

Begeistern Sie Ihre Gäste auch mit einem harmonischen Gesamtbild auf der Innenseite Ihrer neuen Haustür! Das innenseitige, flügelabdeckende Türblatt bringt nicht nur optische Vorteile, sondern ist ohne sichtbare Dichtungskanten besonders pflegeleicht. Zudem erhöht sich die Energieeffizienz Ihrer Haustür.

- ⊕ **Im Perfect Paket optional!**
- ⊕ **Im Smart Paket optional!**

Perfect

Edelstahllisenen



Sie haben die Wahl.

Hochwertige 5 mm breite, matte Edelstahllisenen sind in zwei Varianten preisgleich auf der Türaußenseite lieferbar.

Für die Puristen die flächenbündige, komplett in die Oberfläche eingelassene Variante.

Für den deutlicheren Akzent die von der Oberfläche aufgesetzte, matte Edelstahllisene.



Im Perfect Paket inklusive!



Tip

Als Zusatzoption sind Edelstahllisenen beidseitig lieferbar.

Smart

Edelstahlrahmen



Aufgesetzte Edelstahlrahmen (Standardvariante)

Die Edelstahlrahmen heben sich 0,8 mm von der Oberfläche ab. Lieferbare Modelle mit Edelstahlrahmen: Argo, Faunus, Heldan, Juno, Laguna, Lenwe, Tiros, Venus und Neptun.



Smart Zusatzoption AUSSEN



Flächenbündig eingelassene Edelstahlrahmen

Dem Trend glatter, fugen- und kantenfreier Oberflächen folgend, sind zahlreiche Haustüren auch mit flächenbündigen Edelstahlrahmen erhältlich. Besonders pflegeleicht! Lieferbare Modelle mit Edelstahlrahmen: Argo, Faunus, Heldan, Juno, Laguna, Lenwe, Tiros, Venus und Neptun.



Smart Zusatzoption AUSSEN




Im Perfect Paket inklusive!

Modell Tanis 2, innen mit Ziernuten



Perfect Zusatzoption

Modell Tanis 2, beidseitig flächenbündige Edelstahlstreifen



Passen Sie die Türinnenseite den äußeren Designelementen an.

Perfect

flächenbündige Edelstahlstreifen

Edelstahlstreifen

Die Edelstahlstreifen werden auf der Außenseite flächenbündig eingelassen. Hierdurch ergibt sich zusammen mit dem Türblatt eine glatte, pflegeleichte Oberfläche.



Im Perfect Paket inklusive!



Perfect Zusatzoption
beidseitig flächenbündige Edelstahlstreifen



Innenseitiges LED-Lichtpaneel.




Lassen Sie Ihre Haustür auf der Innenseite mit einem LED-Lichtpaneel in stimmungsvollem Licht erstrahlen.

LED-Lichtpaneel
4000 Kelvin
warmweiß



Wählbar bei folgenden Haustür-Modellen, zu sehen auf den Seiten:

Opus Mineral	36/37	Billi	58/59
Vitano Mineral	34/35	Smart	60
Campo	38/39	Cenzo	61
Largo	38/39	Keno	62/63
Camillo	58		



4000 Kelvin
warmweiß

Innenseitiges LED-Lichtpaneel

Besonders bei moderner Architektur sind puristische Haustüren ganz ohne Lichtausschnitte häufig die bevorzugte gestalterische Lösung. Auch bei dieser Fassadengestaltung ist dennoch ein freundlicher, lichtdurchfluteter Eingangsbereich möglich. Die Lösung liegt im neu entwickelten LED-Lichtpaneel, welches großflächig in einer Abmessung von 650 x 1700 mm auf der Türinnenseite eingelassen ist. Optisch wirkt diese Konstruktionsart wohnraumseitig wie ein Glasausschnitt, der sanftes Tageslicht durch ein mattiertes LED-Lichtpaneel in den Innenraum einfallen lässt. Eine optimale Lösung um Gestaltungskonzepte und Lichtharmonie in Einklang zu bringen. Die LED-Lichtpaneele sind in einem Warmton erhältlich und können über eine Fernbedienung in unterschiedlichen Helligkeitsstufen abgedimmt werden.

Innenseitiges LED-Lichtpaneel 12 Volt / 22,8 Watt
Abmessungen 650 x 1700 mm. Leitungsführung nach unten

Im Lieferumfang enthalten:


- elektronisches Vorschaltgerät 230 Volt / 12 Volt
- Handsender zum Ein- und Ausschalten sowie zum Dimmen der Beleuchtung
- 3500 m Versorgungsleitung

Die Elektroanschlüsse müssen bauseits durch Elektro-Fachpersonal erstellt werden.

Unser Zubehör.

<p>GAE 3 Edelstahl PG 2 Länge: 600 mm Länge: 800 mm Länge: 1000 mm Länge: 1200 mm Länge: 1400 mm Länge: 1600 mm</p> 	<p>GAE 57 Edelstahl PG 3 über die gesamte Flügelhöhe</p> 	<p>GAE 56 Edelstahl PG 3 über die gesamte Flügelhöhe</p> 	<p>GAE 7* Edelstahl PG 3 Länge: 1000 mm Länge: 1600 mm</p> <p>Außen eckig und innen halbrund geformt für eine angenehme Haptik</p>  	<p>GAS 7* schwarz PG 4 Länge: 1000 mm Länge: 1600 mm</p> <p>Außen eckig und innen halbrund geformt für eine angenehme Haptik</p>  	
<p>GAE 4* Edelstahl PG3 Länge: 1000 mm Länge: 1600 mm</p> 	<p>GAS 4* schwarz PG4 Länge: 1000 mm Länge: 1600 mm</p> 	<p>GAE 5* Edelstahl PG3 Länge: 800 mm Länge: 1000 mm Länge: 1200 mm Länge: 1600 mm</p> 	<p>GAS 5* schwarz PG4 Länge: 1000 mm Länge: 1600 mm</p> 	<p>GAE 6* Edelstahl PG3 Länge: 1000 mm</p> 	<p>GAS 6* schwarz PG4 Länge: 1000 mm</p> 

*Fingerprint in Stoßgriff integrierbar siehe Seite 77.



GA Opus
silber eloxal PG 6
150 / 20 mm,
Länge individuell je nach
Türhöhe
(Griffmontage auf Türblatt)



GAE Pageno 1000
Edelstahl poliert und matt PG 5
gerade Stützen, 30 / 30 mm,
Länge: 1000 mm,
(Griffmontage auf Türblatt)



GAE Fairy PG 5
Edelstahl poliert und matt,
Ø 30 mm, Länge: 620 mm
(Griffmontage auf Türblatt)



GME Viggo
Edelstahl matt PG 5,
flächenbündig in die Oberfläche
eingelassen, 400 / 115 mm
(nur bei flügelabdeckend montierbar)



A 26
Edelstahl matt PG 0
PZ Ringrosette
Ø 26 mm



A 1738 plan
Edelstahl matt PG 2
mit flächenbündigem
Schlüsselschutz,
inkl. PZ Ringrosette,
50 / 100 mm



AI 11
Standard: Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



AI 48
Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



AI 68
Edelstahl PG 0
ohne Aufpreis



AI 61 MK
Sicherheitsgarnitur
Edelstahl PG 3
RC2 geprüft



AI 62 MK
Sicherheitsgarnitur
Edelstahl PG 3
RC2 geprüft



Einfach, sicher und komfortabel.

Benutzerverwaltung

- Einfaches Anlegen, Aktivieren und Löschen von Benutzern
- Steuerung der Fingeraufnahme über die App
- Einfache Verwaltung von bis zu 99 Fingern
- Sicherheit

Sicherheit

- Verschlüsselung der Datenpakete
- 4- bis 6-stelliger Sicherheitscode für die App
- Erhöhte Sicherheit durch 6-stelligen Kopplungscode

Nützliche Tools

- Türöffnen mittels passwortgeschützter App
- Verstellbare LED-Helligkeit am Fingerscanner
- Individuelles Einstellen von Relais-Schaltzeiten



KOMFORTPAKET 1



KOMFORTPAKET 1.1.0

I Relais Variante Standard

KOMFORTPAKET 1.2.0

2 Relais Variante
Steuereinheit lose

Fingerscanner Integra

- mit Dekorelement in Edelstahl
- mit ekey home App
- integriert im Türblatt
- mit Hutschienennetzteil 230VAC-12VDC 2A
- Zutrittssystem auch über Ihr Smartphone oder Tablet einstellbar

KOMFORTPAKET 2



KOMFORTPAKET 2.1

Glas weiß

KOMFORTPAKET 2.2

Glas edelstahlgrau

KOMFORTPAKET 2.3

Glas anthrazit

- Touchpad hinterleuchtet
- I Relais Variante
- mit Hutschienennetzteil 230VAC-12VDC 2A

KOMFORTPAKET 3



KOMFORTPAKET 3.1

Glas weiß

KOMFORTPAKET 3.2

Glas schwarz

Fingerscanner extern (Mauer Aufputzmontage)

- I Relais Variante
- Steuereinheit lose
- mit ekey home App
- mit Hutschienennetzteil 230VAC-12VDC 2A
- Zutrittssystem auch über Ihr Smartphone oder Tablet einstellbar

Die Komfortpakete können WAHLWEISE mit 2 Schlossvarianten ausgestattet werden:

GU-Secury Automatik mit A-Öffner (STANDARD)

Mehrfachverriegelung mit A-Öffner

- Ermöglicht das elektrische entriegeln der Türe
- Zwei Fallenriegel schließen automatisch mechanisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches entriegeln von innen durch Betätigen des Türdrückers

KFV-Türverschluss Genius AS 2600 CA

Mehrfachverriegelung mit elektromechanischen Antrieb

- Ermöglicht das elektrische entriegeln und verriegeln der Türe
- Zwei Schwenkhaken schließen automatisch elektrisch (Ausführung mit Tagesfunktion)
- Oben und unten blockieren die Schwenkhaken und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches entriegeln von innen durch Betätigen des Türdrückers
- Freilaufzylinder erforderlich

Ihr Finger ist der Schlüssel


EINZIGARTIGER KOMFORT:

Schluss mit schwerem Schlüsselbund

HOHE BEQUEMLICHKEIT:

Ihr Schlüssel ist immer „an der Hand“

ekey home App –
Kinderleichte Menüführung



NEU

KOMFORTPAKET 4.1

KOMFORTPAKET 5.1

KOMFORTPAKET 6.1

KOMFORTPAKET 7.1



KOMFORTPAKET 4.1

EDELSTAHL

I Relais Variante

KOMFORTPAKET 4.1

SCHWARZ

I Relais Variante

Fingerscanner

- Integriert im Stoßgriff (ca. 1000 mm)
- Flächenbündig eingelassen
- Fingerscanner
- mit Hutschienennetzteil-230VAC-12VDC 2A
- Zutrittssystem auch über Ihr Smartphone oder Tablet einstellbar



KOMFORTPAKET 5.1

EDELSTAHL

I Relais Variante

KOMFORTPAKET 5.1

SCHWARZ

I Relais Variante

Fingerscanner

- Integriert im Stoßgriff (ca. 1000 mm)
- Flächenbündig eingelassen
- Fingerscanner
- mit Hutschienennetzteil-230VAC-12VDC 2A
- Zutrittssystem auch über Ihr Smartphone oder Tablet einstellbar



KOMFORTPAKET 6.1

EDELSTAHL

I Relais Variante

KOMFORTPAKET 6.1

SCHWARZ

I Relais Variante

Fingerscanner

- Integriert im Stoßgriff (ca. 1000 mm)
- Flächenbündig eingelassen
- Fingerscanner
- mit Hutschienennetzteil-230VAC-12VDC 2A
- Zutrittssystem auch über Ihr Smartphone oder Tablet einstellbar



KOMFORTPAKET 7.1

EDELSTAHL

I Relais Variante

KOMFORTPAKET 7.1

SCHWARZ

I Relais Variante

Fingerscanner

- Integriert im Stoßgriff (ca. 1000 mm)
- Flächenbündig eingelassen
- Fingerscanner
- mit Hutschienennetzteil-230VAC-12VDC 2A
- Zutrittssystem auch über Ihr Smartphone oder Tablet einstellbar



Gute Gründe für ekey Fingerscanner



Einzigartiger Komfort:

- Der Schlüssel ist immer dabei!
- Aussperren unmöglich!



Höchste Sicherheit:

- Keine gestohlenen oder verlorenen Schlüssel!
- Höchste Fälschsicherheit!



Bedienerfreundlich:

- Einfache Installation und Administration!



Intelligente Software:

Die intelligente Software lernt bei der Benutzung, erkennt das Wachstum von Kinderfingern und veränderte Benutzergewohnheiten sowie kleine Verletzungen.



5 Jahre Qualitätsgarantie

auf alle ekey Produkte!



Einzigartiges Design!



Janus Wendeschlüsselsystem mit 5 Schlüsseln und Sicherungskarte (für RC2)



Das Wendeschlüsselsystem sorgt mit vier Stiftreihen für höchste Sicherheit und einzigartigen Schließkomfort. Das bedeutet höchste Sicherheit

- VDS geprüft
- Geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- Aufbohrschutz
- Zieh- und Abreißschutz
- Pickingschutz
- Schlagschlüsselschutz
- Höchste Nachschlüsselsicherheit durch Sicherungskarte
- Wendeschlüssel
- Beidseitig sperrbar

Livius Standard Wendeschlüsselsystem mit 5 Schlüsseln und Sicherungskarte (für RC2)



Das Wendeschlüsselsystem verfügt serienmäßig über 6 geteilte Stiftzuhaltungen. Das bedeutet hohe Sicherheit

- Aufbohrschutz
- Schlagschlüsselschutz
- Höchste Nachschlüsselsicherheit durch Sicherungskarte
- Wendeschlüssel
- Beidseitig sperrbar

Zylinder mit 3 Schlüsseln ohne Sicherungskarte



Zylinder beidseitig sperrbar.

KFV Genius AS2600 CA

Mehrfachverriegelung mit elektromechanischen Antrieb

Tagbetrieb	Nachtbetrieb
LED weiß	LED blau

- Elektromechanische Ver- / Entriegelung
- Schwenkhaken Rundbolzen Kombination
- Steuerelektronik integriert
- Eigenständige Verschlussüberwachung
- Kompatibel mit unterschiedlichen Zutrittskontrollsystemen
- Stark, leise und schnell
- Anpressdruck durch kraftvolles Verriegeln
- Freilaufzylinder unbedingt erforderlich

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus „Comfort“ eingebaut, der eine einfache Öffnung des Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.



G.U-SECURY MR2

Standardschloss



G.U.-Secury MR2 besteht aus 2 Massivriegeln

- die Tür wird damit auf die gesamte Türhöhe 3-fach verriegelt
- der Massivriegel hat eine gehärtete Stahleinlage, die ihn durchsägtesicher macht



Serienmäßig höchste Sicherheit. Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Die standardmäßige 3-fach-Verriegelung sorgt für besonders hohe Sicherheitsansprüche.

G.U-SECURY AUTOMATIC MIT A-ÖFFNER

Mehr Sicherheit



A-Öffner

Nennspannung: 12 V
Stromaufnahme: 1 A
ermöglicht das elektrische Öffnen der Tür

- Zwei Fallenriegel schließen automatisch
- Oben und unten blockieren die Fallenriegel und sichern effektiv gegen Öffnungsversuch
- Einfaches Entriegeln von innen, durch Betätigen des Türdrückers



Eingangstüren mit G.U.-Secury Automatic sind VdS-geprüft nach den Widerstandsklassen RC2 (WK2) und RC3 (WK3)

G.U-SECURY AUTOMATIC MIT SPERRBÜGEL

Mehr Sicherheit



Sperrbügel

integrierte Türfangeinrichtung mit komfortabler Bedienung über Drehknopf und Türschloss-Zylinder

- Kein Aufschrubschloss
- Keine Kette



Heroal D92 UD – Das variable und leistungsstarke Türsystem



NEU

Bodenschwelle

Thermisch getrennte Bodenschwelle aus Aluminium. Verbesserter Wärmeschutz durch Verwendung eines neuen tieferen Isolierstegs. Verdeckte Verschraubung mit der Unterkonstruktion möglich. Behindertengerechte Schwelle von 20 mm. Die Schwelle schließt innen bündig mit der Rahmenkonstruktion ab, dadurch einfacherer Anschluss von Fußböden (kein Ausklinken).

Innovative reversible Füllungsbelegung



NEU

Wir bieten bei unseren neuen Haustürensyste men eine für den Aluminiumbereich neuartige Füllungsbelegung an. Bei dieser Variante besteht die Möglichkeit, die vorgefertigte Füllung durch einclip sen in dem Flügel zu befestigen. Bei z.B. Designveränderung ist es nun möglich, die Füllung ohne Beschädigung zu demontieren und zu erneuern.

System FA+ Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen, bei Serie D 82 innen nahezu flächenbündig (79 mm Füllungsstärke)

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmege dämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung $U_p = 0,32 \text{ W/m}^2\text{K}$. Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geclipst, Flügelprofil ist von außen nicht sichtbar, Füllungsstärke: 79 mm Standardmäßig mit Wärmeschutzglas $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ GESAMTENERGIEWERT der Türe bei geschlossener Füllung D82 FA+ ohne Falzdämm dichtung (Standard) Ud bis zu $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ * D82 FA+ inkl. Falzdämm dichtung (Aufpreis) Ud bis zu $0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$.



NEU

FA+

System FAI+ Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen und innen

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmege dämmtem und druckfestem Schaumkern Up-Wert bei geschlossener Füllung $U_p = 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$. Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geclipst, Flügelprofil ist von außen und innen nicht sichtbar, Füllungsstärke = Türblattstärke = (bei Serie D92) 92 mm. Standardmäßig mit 3-Fachverglasung $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ GESAMTENERGIEWERT der Türe bei geschlossener Füllung D92 FAI+ Ud bis zu $0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$.*



FAI+



Aufschraubband

- Höchste Qualität und Sicherheit in Softlineausführung
- wartungsarm
- dreidimensional verstellbar bei eingehängten Türflügel
- Oberfläche in silber-eloxiert




Rollenband

- Optisch ansprechendes Design durch schlanke Linienführung
- wartungsarm
 - dreidimensional verstellbar
 - Oberfläche in silber-eloxiert

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1300 x 2350mm

FA+**Serie D82 Grundausrüstung****FA+ -Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen möglich.**

- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Grundpreis in weiß ähnlich RAL 9016
- Hochwärmedämmte Aluminium-Haustür aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumter Mittelkammer für den exklusiven Hauseingangsbereich, nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 70mm) und Flügel sind außen flächenbündig, Flügel innen mit Überschlag
- 3 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen
- Verstellbarer Bodenabschluss mit neuer vulkanisierter Dichtleiste
- Behindertengerechte Bodenschwelle aus thermisch getrennten Aluprofilen, in silber eloxiert
- Standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Type MR2 (Schloss geprüft nach den Widerstandsklassen RC2)
- Standardmäßig mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrucker A/I I I
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Auf Wunsch sind Dübelbohrungen für die Rahmenbefestigung möglich.
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm.
- Standardmäßig mit umlaufenden Flügelprofil
- Ohne Zylinder

**Serie D92 UD FAI+****FAI+****Serie D92 UD Grundausrüstung****Mit FAI+ - Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen und innen möglich.**

- Standardmäßig mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Grundpreis in weiß ähnlich RAL9016
- Aluminium-Türen der neuesten Generation
- Mit dem innovativen, hochwärmedämmten Profilverbund und Dank der einzigartigen Steggeometrie erreicht man mit der komplett ausgeschäumten Dämmzone und mit einer geschlossenen, beidseitig flügelüberdeckenden Füllung einen Ud Wert von bis zu 0,63W/m²K, nach innen öffnend
- Rahmen (Ansichtsbreite 85mm) und Flügel beidseitig mit flächenbündiger Ansicht
- Optisch ansprechendes Design durch architektonisch schlanke Flügeloptik.
- Flügel und Rahmenbautiefe von je 92mm
- 3 Dichtungsebenen gegen Wind und Schlagregen mit zusätzlicher Wärmedämmung durch Mehrkammerkonstruktion der Mitteldichtung
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch passgenaue Eck- und T-Verbinder
- Barrierefreie, thermisch getrennte Türschwelle in silber eloxiert
- Standardmäßig mit schwarzer Verglasungsdichtung
- Standardmäßig mit Mehrfachverriegelung Typ MR2 (Schloss geprüft nach Widerstandsklasse RC2) für optimale Sicherheit.
- Standardmäßig mit 2tlg. Aufschraub-Türbändern, mit dauerhaft ansprechender Optik, dreidimensional verstellbar.
- Standardmäßig mit hochwertigem Innendrucker A/I I I
- Standardmäßig mit äußerer Handhabe wie in Abbildung ersichtlich.
- Standardmäßig mit ovaler Zylinderrosette außen und innen
- Auf Wunsch sind Dübelbohrungen für die Rahmenbefestigung möglich.
- Standardmäßig mit abnehmbarer Transportschiene
- Max. Türgröße (Rahmenaußenmaß) bei Aluminiumfüllung 1300 mm x 2350 mm
- Sondergrößen über separate Preisfragen
- Standardmäßig mit umlaufendem Flügelprofil
- Ohne Zylinder

Die Prüfung und Einhaltung aller länderspezifischen nationalen Vorschriften und Gesetze (z.B. OIB Richtlinien) obliegt ausschließlich dem Auftraggeber. U-Wert auf Anfrage.

Perfect



Yona 2
Seite 6/7



Fairy 2
Seite 8/9



Memo 2
Seite 10/11



Jazz 2
Seite 12/13



Amato 2
Seite 14/15



Elbano 2
Seite 16/17



Pageno 2
Seite 18/19



Sepia 2
Seite 20/21



Newton 2
Seite 22/23



Alphax 2
Seite 24/25



Tanis 2 Mineral
Seite 26-29



Sepia 2 Mineral
Seite 30/31



Akando Mineral
Seite 32/33



Vitano Mineral
Seite 34/35



Opus Mineral
Seite 36/37



Campo
Seite 38/39



Largo
Seite 38/39



Belcanto 2
Seite 42/43



Robin 2
Seite 43



Deniz 2
Seite 44/45



Argo 2
Seite 46



Faunus 2
Seite 46/47



Heldan 2
Seite 48



Heldan 6E
Seite 49



Venus 2
Seite 49



Juno 4
Seite 50



Namu 2
Seite 50



Juno 6E
Seite 51



Laguna 2
Seite 52



Laguna 6E
Seite 53



Balar 2
Seite 53



Neptun 2
Seite 54/55



Neptun 4
Seite 54



Tiros 2
Seite 56



Tiros 6E
Seite 57



Lenwe 2
Seite 57



Camillo
Seite 58



Billi
Seite 58/59



Smart (Ziernuten)
Seite 60



Cenzo
Seite 61



Keno
Seite 62/63



Newton 2
Sondermodell
Seite 63



Terano 1
Seite 64/65



Carpo 3
Seite 64

Qualität aus Aluminium



© Copyright by OBUK | D-59302 Oelde | Modell-, Programm- und technische Änderungen vorbehalten.